



İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

20 Aralık 2010



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL

Tel : 0212 393 7700

Faks : 0212 393 7762

www.prysmian.com.tr

e-mail : tpks@prysmian.com

20 Aralık 2010

Bir damarlı, tek telli kablolar.
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
-----------	---------	---------	----------	-------------------

H05V-U (NYA) 300/500 V				
------------------------	--	--	--	--

** 1	52410	K300	A	310
------	-------	------	---	-----

* H07V-U (NYA) 450/750 V				
--------------------------	--	--	--	--

** 1,5	52411	K100	A	444
** 2,5	52412	K100	A	715
** 4	52413	K100	A	1.135
** 6	52414	K100	A	1.685
** 10	52415	K100	B	2.845

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

* H07V-R (NYA) 450/750 V				
--------------------------	--	--	--	--

** 10ç	52417	K100	B	3.035
** 16ç	52418	K100	B	4.605
** 25ş	52419	K100	B	7.265
** 35ş	52420	K100	B	9.975
50ş	52421	M1000	B	13.705
70ş	52422	M1000	B	19.590
95ş	52423	M1000	B	27.235
120ş	52424	M1000	B	34.425
150ş	52426	M1000	B	42.675
185ş	52427	M1000	B	53.075
240ş	52428	M1000	B	70.650
300ş	10023466	M1000	B	87.700

* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1kV'dur.

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 0281-3)

* H05V-K (NYAF) 300/500 V				
---------------------------	--	--	--	--

** 0,75	52429	K300	A	255
** 1	52430	K300	A	330

H07V-K (NYAF) 450/750 V				
-------------------------	--	--	--	--

** 1,5	52431	K200	A	470
** 2,5	52432	K100	A	765
** 4	52433	K100	A	1.225
** 6	52434	K100	A	1.815
** 10	52435	K100	B	3.200
** 16	52436	K100	B	4.995
** 25	52437	K100	B	7.930
** 35	52438	K100	B	11.100
50	52439	M1000	B	16.285
70	52440	M1000	B	22.890
95	52441	M1000	B	30.805
120	52442	M1000	B	39.945
150	52443	M1000	B	49.545
185	52930	M1000	B	60.420
240	52931	M1000	B	79.530

İki damarlı, ince çok telli, bükülgen kordonlar
TS 9758 benz.

H05V-K (Benz.) (NYFAF) 300/500 V				
----------------------------------	--	--	--	--

** 2x0,75	52445	K100	B	605
-----------	-------	------	---	-----

İki damarlı, ince çok telli, yassı bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3

H03VH-H (NYFAZ) 300/300 V				
---------------------------	--	--	--	--

** 2x0,75	52444	K100	B	685
-----------	-------	------	---	-----

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nr.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

20 Aralık 2010

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)

Tip/Kesit Ürün Ambalaj Kategori B.Fiyat
No (TL / km)

H03VV-F (NYLHY) 300/300 V

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
** 2x0,75	52446	K100	B	725
** 3x0,75	52447	K100	B	940
** 4x0,75	90886	K100	B	1.200

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar
TS 9760 HD 21.5 S3 (VDE 0281-5)

H05VV-F (NYMHY) 300/500 V

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
** 2x0,75	52449	K100	A	810
** 2x1	52450	K100	A	950
** 2x1,5	52451	K100	A	1.350
** 2x2,5	52452	K100	A	2.145
** 2x4	57880	K100	B	3.135
** 3x0,75	52453	K100	A	1.100
** 3x1	52454	K100	A	1.345
** 3x1,5	52455	K100	A	1.900
** 3x2,5	52456	K100	A	2.940
** 3x4	53043	K100	B	4.510
** 3x6 ⁽¹⁾	4057	K100	B	6.675
** 4x0,75	90887	K100	B	1.455
** 4x1	90888	K100	B	1.785
** 4x1,5	90889	K100	A	2.480
** 4x2,5	90890	K100	A	4.000
** 4x4	90891	K100	A	6.190
** 4x6 ⁽¹⁾	90892	K100	B	9.425
4x10 ⁽¹⁾	90893	M1000	B	15.405
4x16 ⁽¹⁾	90894	M1000	B	23.445
5x1	90895	M1000	B	2.430
5x1,5	90896	M1000	B	3.225
5x2,5	90897	M1000	B	4.975
5x4	90898	M1000	B	7.530
5x6 ⁽¹⁾	90899	M1000	B	10.875
5x10 ⁽¹⁾	90900	M1000	B	18.625
5x16 ⁽¹⁾	92165	M1000	B	28.275
7x1 ⁽¹⁾	73425	M1000	B	3.500
7x1,5 ⁽¹⁾	54639	M1000	B	4.540
7x2,5 ⁽¹⁾	77303	M1000	B	7.060
10x1 ⁽¹⁾	4028	M1000	B	4.520
10x1,5 ⁽¹⁾	4048	M1000	B	6.190
10x2,5 ⁽¹⁾	80375	M1000	B	9.390
12x1 ⁽¹⁾	4053	M1000	B	5.250
12x1,5 ⁽¹⁾	4050	M1000	B	7.195
14x1 ⁽¹⁾	81840	M1000	B	6.085
14x1,5 ⁽¹⁾	6516	M1000	B	8.095
19x1,5 ⁽¹⁾	4051	M1000	B	10.960
21x1,5 ⁽¹⁾	16246	M1000	B	12.465
24x1 ⁽¹⁾	41186	M1000	B	9.850
24x1,5 ⁽¹⁾	4052	M1000	B	13.760
30x1,5 ⁽¹⁾	45408	M1000	B	16.980

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

⁽¹⁾ Bu kablolar TS 9760 HD 21.5 S3 standardı esas alınarak üretilmektedir.

20 Aralık 2010

Çok damarlı, bir veya çok telli antigron kablolar
TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
NVV (NYM) 300/500 V				
** 2x1,5	52461	K100	A	1.250
** 2x2,5	52462	K100	A	1.890
** 2x4	52463	K100	B	2.830
** 2x6	52464	K100	A	4.080
** 2x10	52466	M1000	B	7.235
** 3x1,5	52468	K100	A	1.720
** 3x2,5	52469	K100	A	2.640
** 3x4	52470	K100	A	3.990
** 3x6	52471	K100	B	5.905
** 3x10	52472	M1000	B	10.310
3x16ç	52467	M1000	B	16.155
** 4x1,5	90841	K100	A	2.205
** 4x2,5	90902	K100	A	3.415
** 4x4	90903	K100	A	5.300
** 4x6	90904	K100	A	7.830
4x10	90906	M1000	B	13.395
4x16ç	90907	M1000	B	20.950
5x1,5	90908	M1000	B	2.860
5x2,5	90909	M1000	B	4.400
5x4	90910	M1000	B	6.885
5x6	90911	M1000	B	10.000
5x10	90912	M1000	B	17.225
5x16ç	90914	M1000	B	27.315

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ye=yeşil/sarı, nr,

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

20 Aralık 2010

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV				
1x4	84585	M1000	B	1.580
1x6	84586	M1000	B	2.165
1x10	84587	M1000	B	3.440
1x16	84588	M1000	B	5.245
1x25ş	4872	M1000	B	8.330
1x35ş	4874	M1000	B	11.145
1x50ş	4875	M1000	A	14.875
1x70ş	4877	M1000	A	21.185
1x95ş	4879	M1000	A	29.640
1x120ş	4864	M1000	A	36.905
1x150ş	4866	M1000	A	45.640
1x185ş	4868	M1000	A	56.450
1x240ş	4870	M1000	A	74.385
1x300ş	4873	M1000	B	91.850
1x400ş	40366	M1000	B	120.260
2x1,5	78824	M1000	A	1.585
2x2,5	84590	M1000	A	2.230
2x4	84591	M1000	B	3.355
2x6	84592	M1000	B	4.655
2x10	78825	M1000	B	7.355
2x16	84594	M1000	B	11.230
2x25ş	4881	M1000	B	18.420
3x1,5	86112	M1000	A	2.055
3x2,5	86113	M1000	A	2.950
3x4	86114	M1000	A	4.480
3x6	86115	M1000	B	6.325
3x10	86116	M1000	B	10.190
3x16	86117	M1000	B	15.655
3x16ş/10ç	86118	M1000	A	19.125
3x25ş/16	86119	M1000	A	29.985
3x35ş/16	86120	M1000	A	38.605
3x50ş/25ş	86121	M1000	A	53.360
3x70ş/35ş	86122	M1000	A	74.485
3x95ş/50ş	86123	M1000	A	103.185
3x120ş/70ş	86130	M500	A	132.705
3x150ş/70ş	86136	M500	A	159.140
3x185ş/95ş	86141	M500	A	201.100
3x240ş/120ş	86142	M500	A	263.755
4x1,5	86146	M1000	A	2.595
4x2,5	86147	M1000	A	3.810
4x4	86148	M1000	A	5.830
4x6	86149	M1000	A	8.360
4x10ç	86150	M1000	A	13.925
4x16ş	86151	M1000	A	21.050
4x25ş	87625	M1000	B	33.555
4x35ş	88620	M1000	B	45.455
4x50ş	88973	M1000	B	60.640
4x70ş	88974	M1000	B	86.750
4x95ş	88976	M1000	B	120.010
4x120ş	65646	M500	B	150.305
4x150ş	92172	M500	B	185.425
4x185ş	65648	M500	B	230.645
4x240ş	67768	M500	B	304.415

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV				
5x4	90932	M1000	B	7.225
5x6	90933	M1000	B	10.265
5x10	90934	M1000	B	16.540
5x16	90935	M1000	B	26.280
5x25	90937	M1000	B	42.225

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV				
5x1,5	90915	M1000	A	3.135
5x2,5	90901	M1000	A	4.660
7x1,5	4800	M1000	A	4.315
7x2,5	4905	M1000	B	6.445
10x1,5	4804	M1000	B	6.295
10x2,5	4806	M1000	B	9.450
12x1,5	4808	M1000	B	7.365
12x2,5	4811	M1000	B	11.185
14x1,5	4813	M1000	B	8.335
14x2,5	4815	M1000	B	12.790
16x1,5	4819	M1000	B	9.545
19x1,5	4822	M1000	B	11.035
19x2,5	4823	M1000	B	16.990
21x1,5	4890	M1000	B	12.275
21x2,5	4891	M1000	B	18.715
24x1,5	4892	M1000	B	13.930
24x2,5	4893	M1000	B	21.295
30x1,5	4894	M1000	B	17.055
30x2,5	4911	M1000	B	26.205
40x1,5	4900	M1000	B	22.550
40x2,5	4901	M1000	B	34.800

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVMV (NYCY) 0,6/1 kV				
3x1,5/1,5	91072	M1000	B	4.460
3x2,5/2,5	91073	M1000	B	5.410
3x4/4	86161	M1000	B	7.465
3x6/6	86162	M1000	B	9.885
3x10/10	86163	M1000	B	15.270
3x16/16	86164	M1000	B	23.125
3x25ş/16	86165	M1000	B	33.040
3x35ş/16	86166	M1000	B	42.055
3x50ş/25	86167	M1000	B	57.975
3x70ş/35	86168	M1000	B	81.205
3x95ş/50	86169	M1000	B	111.945
3x120ş/70	86170	M1000	B	144.115
3x150ş/70	86171	M1000	B	170.605
3x185ş/95	86172	M500	B	214.355
3x240ş/120	86174	M500	B	282.585
4x1,5/1,5	92204	M1000	B	4.980
4x2,5/2,5	91074	M1000	B	6.250
4x4/4	91075	M1000	B	8.680
4x6/6	91076	M1000	B	11.820
4x10/10	91077	M1000	B	18.735
4x16/16	91078	M1000	B	27.975
4x25/16	91079	M1000	B	41.745
4x35/16	92205	M1000	B	53.385

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz
çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVOV (YRY) 0,6/1 kV				
3x1,5	86176	M1000	B	4.065
3x2,5	86177	M1000	B	5.165
3x4	86178	M1000	B	7.430
3x6	86179	M1000	B	9.650
3x10	93010	M1000	B	14.095
4x1,5	86180	M1000	B	4.715
4x2,5	86183	M1000	B	6.225
4x4	86184	M1000	B	9.170
4x6	86185	M1000	B	12.020
4x10	86186	M1000	B	18.025

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV				
3x25ş/16	93127	M1000	B	33.220
3x35ş/16	93134	M1000	B	41.745
3x50ş/25ş	93135	M1000	B	56.335
3x70ş/35ş	93136	M1000	B	77.825
3x95ş/50ş	93137	M1000	B	107.620
3x120ş/70ş	93138	M500	A	135.670
3x150ş/70ş	93139	M500	B	161.630
3x185ş/95ş	93140	M500	B	204.000
3x240ş/120ş	93141	M500	B	265.665
4x16	93148	M1000	A	23.345
4x25ş	93809	M1000	B	35.920
4x35ş	10022305	M1000	B	47.360
4x50ş	10022736	M1000	B	65.165

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV				
1x10	62708	M1000	B	3.565
1x16	62709	M1000	B	5.475
1x25ş	55985	M1000	B	8.780
1x35ş	62715	M1000	B	11.435
1x50ş	45610	M1000	B	15.435
1x70ş	62742	M1000	B	21.945
1x95ş	45609	M1000	B	30.270
1x120ş	6064	M1000	B	38.145
1x150ş	31160	M1000	B	46.935
1x185ş	31155	M1000	B	58.100
1x240ş	4546	M1000	B	76.770
1x300ş	31170	M1000	B	94.670
1x400ş	4548	M1000	B	124.910
2x1,5	62750	M1000	B	1.670
2x2,5	23572	M1000	B	2.375
2x4	4550	M1000	B	3.470
2x6	53955	M1000	B	4.800
2x10	19567	M1000	B	7.670
2x16	19569	M1000	B	11.610
2x25ş	85272	M1000	B	18.930
3x1,5	91257	M1000	B	2.175
3x2,5	91260	M1000	B	3.065
3x4	92206	M1000	B	4.620
3x6	92207	M1000	B	6.480
3x10	92208	M1000	B	10.650
3x16	55606	M1000	B	16.155
3x16ş/10ç	65262	M1000	B	19.645
3x25ş/16	91330	M1000	B	30.655
3x35ş/16	91331	M1000	B	39.710
3x50ş/25ş	91352	M1000	B	55.270
3x70ş/35ş	88615	M1000	B	77.500
3x95ş/50ş	91354	M1000	B	106.275
3x120ş/70ş	88616	M500	B	137.670
3x150ş/70ş	88617	M500	B	163.230
3x185ş/95ş	88618	M500	B	207.910
3x240ş/120ş	88619	M500	B	270.490
4x1,5	91306	M1000	B	2.795
4x2,5	91261	M1000	B	4.060
4x4	91294	M1000	B	6.010
4x6	91295	M1000	B	8.670
4x10ç	91298	M1000	B	14.315
4x16ş	91305	M1000	B	22.070
4x25ş	91308	M1000	B	34.565
4x35ş	92209	M1000	B	46.665
4x50ş	92222	M1000	B	63.375
4x70ş	91309	M1000	B	90.670
4x95ş	92223	M1000	B	125.680
4x120ş	4559	M500	B	159.310
4x185ş	19591	M500	B	239.870
5x4	91296	M1000	B	7.400
5x6	92246	M1000	B	10.480
5x10	92241	M1000	B	17.145
5x16	92252	M1000	B	26.875
5x25ş	92253	M1000	B	42.650

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃V (2XY) 0,6/1 kV				
5x1,5	92244	M1000	B	3.230
5x2,5	92245	M1000	B	4.695
7x1,5	77621	M1000	B	4.685
7x2,5	4566	M1000	B	6.735
12x1,5	78187	M1000	B	7.530
12x2,5	77622	M1000	B	11.375

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃MV (2XCY) 0,6/1 kV				
3x25ş/16	91343	M1000	B	34.220
3x35ş/16	91344	M1000	B	43.130
3x50ş/25	91345	M1000	B	58.855
3x70ş/35	91346	M1000	B	81.695
3x95ş/50	91347	M1000	B	113.365
3x120ş/70	91348	M1000	B	146.440
3x150ş/70	91356	M1000	B	172.040
3x185ş/95	91357	M500	B	216.550
3x240ş/120	91358	M500	B	285.920

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (N2XS)Y 3,6/6 kV				
1x25ş/16	86726	M1000	B	16.320
1x35ş/16	86727	M1000	B	19.260
1x50ş/16	86728	M1000	B	23.105
1x70ş/16	86729	M1000	B	29.265
1x95ş/16	86730	M1000	B	37.305
1x120ş/16	86731	M1000	B	44.880
1x150ş/25	86732	M1000	B	56.235
1x185ş/25	86733	M1000	B	67.225
1x240ş/25	86734	M1000	B	84.240
1x300ş/25	86735	M1000	B	102.530
1x400ş/35	55661	M1000	B	135.615

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV				
3x25ş/16	4157	M1000	B	45.200
3x35ş/16	4163	M1000	B	54.085
3x50ş/16	4169	M1000	B	66.315
3x70ş/16	4187	M500	B	88.300
3x95ş/16	4195	M500	B	114.275
3x120ş/16	4122	M500	B	139.090
3x150ş/25	4133	M500	B	168.530
3x185ş/25	5381	M500	B	202.030
3x240ş/25	4153	M250	B	262.820

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (N2XS)Y 6/10 kV				
1x25ş/16	86736	M1000	B	16.610
1x35ş/16	86737	M1000	B	19.505
1x50ş/16	86738	M1000	B	23.150
1x70ş/16	86739	M1000	B	29.960
1x95ş/16	86740	M1000	B	38.130
1x120ş/16	86741	M1000	B	45.865
1x150ş/25	86742	M1000	B	57.020
1x185ş/25	86743	M1000	B	68.210
1x240ş/25	86745	M1000	B	86.200
1x300ş/25	86746	M1000	B	105.000
1x400ş/35	77288	M1000	B	134.690

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV				
3x25ş/16	4160	M1000	B	48.760
3x35ş/16	4166	M1000	B	56.855
3x50ş/16	4171	M500	B	70.230
3x70ş/16	4190	M500	B	92.215
3x95ş/16	4197	M500	B	119.115
3x120ş/16	4124	M500	B	144.040
3x150ş/25	4139	M500	B	172.270
3x185ş/25	4147	M250	B	212.375
3x240ş/25	4156	M250	B	271.240

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an.

20 Aralık 2010

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (2XSY) 8,7/15 kV				
1x25ş/16	86748	M1000	B	17.115
1x35ş/16	86749	M1000	B	20.235
1x50ş/16	86750	M1000	B	24.110
1x70ş/16	86751	M1000	B	30.560
1x95ş/16	86752	M1000	B	38.550
1x120ş/16	86753	M1000	B	46.375
1x150ş/25	86754	M1000	B	58.065
1x185ş/25	86755	M1000	B	69.325
1x240ş/25	86756	M1000	B	87.225
1x300ş/25	86757	M1000	B	105.290
1x400ş/35	65330	M1000	B	136.440

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 (VDE 0276-620)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV				
3x25ş/16	4047	M500	B	53.910
3x35ş/16	4049	M500	B	62.285
3x50ş/16	4058	M500	B	75.680
3x70ş/16	4060	M500	B	97.830
3x95ş/16	4062	M500	B	124.155
3x120ş/16	4037	M250	B	152.055
3x150ş/25	4040	M250	B	183.175
3x185ş/25	4042	M250	B	220.065
3x240ş/25	4044	M250	B	279.460

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 e.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (2XSY) 20,3/35 kV				
1x35ş/16	86825	M1000	B	23.750
1x50ş/16	86826	M1000	B	27.690
1x70ş/16	86827	M1000	B	34.500
1x95ş/16	86828	M1000	A	42.130
1x120ş/16	86829	M1000	B	51.165
1x150ş/25	86830	M1000	A	62.895
1x185ş/25	86841	M1000	B	74.385
1x240ş/25	86842	M1000	A	91.875
1x300ş/25	86843	M1000	B	111.890
1x400ş/35	86845	M1000	B	143.815

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2 e.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SŞV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV				
3x35ş/16	4208	M250	B	89.500
3x50ş/16	4211	M250	B	102.670
3x70ş/16	4216	M250	B	123.920
3x95ş/16	4219	M250	B	152.700
3x120ş/16	4200	M250	B	179.950
3x150ş/25	4203	M250	B	208.195
3x185ş/25	5380	M250	B	245.495
3x240ş/25	4206	M250	B	308.895

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara an.

20 Aralık 2010

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS HD 21.15 S1

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H05Z1-U 300/500V				
** 1	72909	K100	B	410
H07Z1-U 450/750 V				
** 1,5	72912	K100	A	580
** 2,5	72913	K100	A	900
** 4	72914	K100	A	1.405
** 6	72915	K100	B	2.070
** 10	72916	K100	B	3.445
H07Z1-R 450/750 V				
** 10ç	72929	K100	B	3.580
** 16ç	72917	K100	B	5.600
** 25ş	72918	K100	B	8.760
** 35ş	72919	K100	B	11.980
50ş	72920	M1000	B	16.460
70ş	72921	M1000	B	23.330
95ş	72922	M1000	B	32.515
120ş	72923	M1000	B	41.005
150ş	72925	M1000	B	50.400
185ş	72927	M1000	B	62.790
240ş	72928	M1000	B	82.690
H05Z1-K 300/500 V				
** 0,75	74921	K300	A	340
** 1	81523	K300	A	430
H07Z1-K 450/750 V				
** 1,5	81524	K200	A	580
** 2,5	80297	K100	A	920
** 4	83142	K100	B	1.425
** 6	80298	K100	A	2.085
** 10	83143	K100	B	3.635
** 16	80299	K100	B	5.620
** 25	83144	K100	B	8.930
** 35	83145	K100	B	12.490
50	83146	M1000	B	18.420
70	83147	M1000	B	25.530
95	83148	M1000	B	34.015
120	83149	M1000	B	43.635
150	83150	M1000	B	53.835
185	83151	M1000	B	66.045
240	83152	M1000	B	86.035

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nr.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

20 Aralık 2010

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)	
052XZ1-F 300/500 V					
İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	2x0,75	83153	M1000	B	1.605
TSEK 9074	2x1	76623	M1000	B	1.830
VDE 0250-214 e.	2x1,5	75090	M1000	B	2.290
	2x2,5	83154	M1000	B	3.210
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	3x0,75	83155	M1000	B	1.910
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	3x1	83156	M1000	B	2.290
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2					
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	3x1,5	75091	M1000	B	2.910
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	3x2,5	75092	M1000	B	4.240
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x4	75093	M1000	B	6.435
	3x6	76349	M1000	B	9.275
	4x0,75	92987	M1000	B	2.320
	4x1	83158	M1000	B	2.785
	4x1,5	91385	M1000	B	3.585
	4x2,5	92990	M1000	B	5.390
052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	2x1,5	72760	M1000	A	2.105
TSEK 9074	2x2,5	72761	M1000	A	2.955
VDE 0250-214 e.	2x4	72762	M1000	B	4.335
	2x6	72763	M1000	B	6.125
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	2x10	72764	M1000	B	10.100
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	3x1,5	72767	M1000	A	2.650
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2					
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	3x2,5	72768	M1000	A	3.785
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	3x4	72769	M1000	B	5.960
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x6	72770	M1000	B	8.720
	3x10	72771	M1000	B	14.200
	3x16rm	72772	M1000	B	22.545
	4x1,5	91817	M1000	A	3.345
	4x2,5	91585	M1000	A	4.955
	4x4	91587	M1000	B	7.870
	4x6	91818	M1000	B	11.355
	4x10	91819	M1000	B	18.205
	4x16rm	91843	M1000	B	29.710
	5x1,5	91820	M1000	B	4.030
	5x2,5	91821	M1000	B	6.045
	5x4	91832	M1000	B	9.695
	5x6	91842	M1000	B	13.955
	5x10	72795	M1000	B	22.660
	5x16rm	72811	M1000	B	37.810
NHMH 300/500 V					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	** 2x1,5	92062	M1000	A	1.790
VDE 0250-215	** 2x2,5	92063	M1000	A	2.580
	** 2x4	81737	M1000	B	3.815
	** 2x6	81738	M1000	B	5.585
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	** 3x1,5	92064	M1000	A	2.365
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	** 3x2,5	92094	M1000	A	3.440
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2					
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	** 3x4	92095	M1000	B	5.215
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2	** 3x6	92096	M1000	B	7.770
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	** 3x10	92097	M1000	B	12.650
	** 4x1,5	92098	M1000	A	2.960
	** 4x2,5	92099	M1000	A	4.455
	** 4x4	92100	M1000	B	6.910
	** 4x6	92101	M1000	B	10.155
	4x10	92102	M1000	B	16.575
	5x1,5	92103	M1000	B	3.665
	5x2,5	92142	M1000	B	5.500
	5x4	92157	M1000	B	8.770

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık dir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grni, ys=sr=yeşil/sarı, nr

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

20 Aralık 2010

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)	
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	N2XH 0,6/1 kV				
TS HD 604 S1	1x4re	72745	M1000	B	2.340
VDE 0276-604	1x6re	72746	M1000	B	3.030
	1x10re	72747	M1000	B	4.725
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	1x16re	72748	M1000	B	7.050
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	1x25rm	72645	M1000	B	10.670
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	1x35rm	72646	M1000	B	14.215
	1x50rm	72647	M1000	B	19.025
	1x70rm	72567	M1000	B	26.845
	1x95rm	72568	M1000	B	37.145
	1x120rm	72569	M1000	B	46.450
	1x150rm	72648	M1000	B	55.250
	1x185rm	72649	M1000	B	69.520
	1x240rm	72570	M1000	B	91.710
	1x300rm	86889	M1000	B	114.230
	2x1,5re	72650	M1000	B	2.125
	2x2,5re	72651	M1000	B	2.845
	2x4re	72652	M1000	B	4.085
	2x6re	72653	M1000	B	5.655
	2x10re	72654	M1000	B	8.985
	2x16re	72655	M1000	B	14.255
	3x1,5re	91581	M1000	B	2.650
	3x2,5re	91592	M1000	B	3.830
	3x4re	91593	M1000	B	5.635
	3x6re	91594	M1000	B	7.770
	3x10re	91595	M1000	B	12.340
	3x16re	92991	M1000	B	19.945
	3x16re/10re	91609	M1000	B	23.070
	3x25rm/16re	91582	M1000	B	36.900
	3x35rm/16re	91583	M1000	B	46.930
	3x50rm/25rm	91617	M1000	B	64.370
	3x70rm/35rm	91618	M1000	B	90.540
	3x95rm/50rm	91584	M1000	B	124.555
	3x120rm/70rm	91619	M1000	B	160.480
	3x150rm/70rm	91620	M500	B	192.265
	3x185rm/95rm	91621	M500	B	243.580
	3x240rm/120rm	91662	M500	B	318.055
	4x1,5re	91596	M1000	B	3.390
	4x2,5re	91576	M1000	B	5.195
	4x4re	91577	M1000	B	7.210
	4x6re	91578	M1000	B	9.960
	4x10re	91579	M1000	B	15.835
	4x16re	91355	M1000	B	24.985
	4x25rm	91663	M1000	B	39.710
	4x35rm	91664	M1000	B	53.610
	4x50rm	72678	M1000	B	71.575
	4x70rm	92992	M1000	B	103.155
	4x95rm	91665	M1000	B	144.335
	4x120rm	92951	M1000	B	182.835
	4x150rm	94589	M500	B	226.950
	4x185rm	10022441	M500	B	283.480
	4x240rm	92993	M500	B	371.410
	5x4re	91599	M1000	B	8.585
	5x6re	91600	M1000	B	12.385
	5x10re	91602	M1000	B	20.125
	5x16re	91603	M1000	B	31.795

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 627 S1
VDE 0276-627

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
N2XH 0,6/1 kV				
5x1,5re	91597	M1000	B	4.285
5x2,5re	91598	M1000	B	5.860
7x1,5re	72888	M1000	B	5.925
7x2,5re	72899	M1000	B	8.380
10x1,5re	72889	M1000	B	8.345
10x2,5re	72900	M1000	B	11.540
12x1,5re	72891	M1000	B	9.360
12x2,5re	72901	M1000	B	13.900
14x1,5re	72892	M1000	B	10.705
14x2,5re	72902	M1000	B	16.000
16x1,5re	72893	M1000	B	12.090
16x2,5re	72903	M1000	B	18.410
19x1,5re	72894	M1000	B	13.925
19x2,5re	72904	M1000	B	21.235
21x1,5re	72895	M1000	B	15.360
21x2,5re	72905	M1000	B	23.500
24x1,5re	72896	M1000	B	17.690
24x2,5re	72906	M1000	B	26.835
30x1,5re	72897	M1000	B	21.475
30x2,5re	72907	M1000	B	33.935
40x1,5re	72898	M1000	B	30.250
40x2,5re	72908	M1000	B	45.680

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

14

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)	
N2XH FE 180 0,6/1 kV					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	1x4re	72741	M1000	B	3.130
TS HD 604 S1	1x6re	72742	M1000	B	4.150
VDE 0276-604	1x10re	72743	M1000	B	6.120
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	1x16re	72744	M1000	B	8.805
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	1x25rm	72537	M1000	B	13.285
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	1x35rm	72538	M1000	B	16.990
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)	1x50rm	72539	M1000	B	21.975
	1x70rm	72540	M1000	B	30.150
	1x95rm	72541	M1000	B	40.645
	1x120rm	72542	M1000	B	51.530
	1x150rm	72543	M1000	B	62.755
	1x185rm	72544	M1000	B	77.595
	1x240rm	72545	M1000	B	100.765
	2x1,5re	72601	M1000	B	3.525
	2x2,5re	72602	M1000	B	4.420
	2x4re	72603	M1000	B	6.000
	2x6re	72604	M1000	B	8.295
	2x10re	72605	M1000	B	12.280
	2x16re	72606	M1000	B	17.800
	3x1,5re	91672	M1000	B	4.610
	3x2,5re	91673	M1000	B	5.985
	3x4re	91674	M1000	B	8.235
	3x6re	92994	M1000	B	10.765
	3x10re	72611	M1000	B	16.005
	3x16re	72612	M1000	B	24.550
	3x16re/10re	92995	M1000	B	27.960
	3x25rm/16re	91844	M1000	B	43.740
	3x35rm/16re	91845	M1000	B	54.475
	3x50rm/25rm	91846	M1000	B	74.360
	3x70rm/35rm	91847	M1000	B	102.750
	3x95rm/50rm	91091	M1000	B	141.115
	3x120rm/70rm	91848	M1000	B	179.770
	3x150rm/70rm	91849	M500	B	215.365
	3x185rm/95rm	91850	M500	B	269.340
	3x240rm/120rm	91851	M500	B	353.965
	4x1,5re	91675	M1000	B	6.110
	4x2,5re	91678	M1000	B	7.880
	4x4re	91679	M1000	B	10.830
	4x6re	91680	M1000	B	14.140
	4x10re	91681	M1000	B	20.435
	4x16re	91682	M1000	B	30.305
	4x25rm	72626	M1000	B	51.230
	4x35rm	72627	M1000	B	67.200
	4x50rm	92996	M1000	B	87.555
	4x70rm	92997	M1000	B	122.475
	4x95rm	10021004	M1000	B	168.315
	4x120rm	10021005	M1000	B	211.660
	4x150rm	10021006	M500	B	260.325
	4x185rm	10021007	M500	B	323.990
	4x240rm	10021008	M500	B	424.115
	5x4re	91684	M1000	B	12.225
	5x6re	92998	M1000	B	17.045
	5x10re	92999	M1000	B	25.650
	5x16re	91685	M1000	B	39.245

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)	
(N)2XH FE 180 0,6/1 kV					
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	5x1,5re	72630	M1000	B	7.420
TS HD 627 S1	5x2,5re	91683	M1000	B	9.545
VDE 0276-627	7x1,5re	72831	M1000	B	11.200
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	7x2,5re	72878	M1000	B	14.020
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	10x1,5re	72832	M1000	B	15.530
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	10x2,5re	72879	M1000	B	19.820
FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)	12x1,5re	72833	M1000	B	18.550
	12x2,5re	72880	M1000	B	25.090
	14x1,5re	72834	M1000	B	21.585
	14x2,5re	72881	M1000	B	28.855
	16x1,5re	72843	M1000	B	24.895
	16x2,5re	72882	M1000	B	32.630
	19x1,5re	72853	M1000	B	28.455
	19x2,5re	72883	M1000	B	37.535
	21x1,5re	72870	M1000	B	32.325
	21x2,5re	72884	M1000	B	41.935
	24x1,5re	72875	M1000	B	37.295
	24x2,5re	72885	M1000	B	48.535
	30x1,5re	72876	M1000	B	46.715
	30x2,5re	72886	M1000	B	60.440
	40x1,5re	72877	M1000	B	61.285
	40x2,5re	72887	M1000	B	80.410

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an

20 Aralık 2010

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik yalıtkanlı, kloropren kauçuk dış kılıflı bükülgen kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H05RR-F (FLL-n) 300/500 V				
2x0,75	4201	M1000	B	1.395
2x1	4202	M1000	B	1.660
2x1,5	4204	M1000	B	2.130
2x2,5	4205	M1000	B	3.020
3x0,75	4209	M1000	B	1.790
3x1	4210	M1000	B	2.095
3x1,5	4212	M1000	B	2.700
3x2,5	92936	M1000	B	3.935
3x4	4214	M1000	B	5.695
4x0,75	92939	M1000	B	2.215
4x1	4217	M1000	B	2.575
4x1,5	4218	M1000	B	3.420
4x2,5	4220	M1000	B	5.065
4x4	92940	M1000	B	7.345

Bir damarlı, ince çok telli, yalıtkan seperatörlü, kloropren kauçuk dış kılıflı kaynak kabloları
TS 9767 HD 22.6 S2

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H01N2-D (BDL-vq) 100/100 V				
1x16	4199	M1000	B	5.750
1x25	4079	M1000	B	8.870
1x35	4080	M1000	B	12.335
1x50	4081	M1000	B	17.470
1x70	4082	M1000	B	23.935
1x95	4084	M1000	B	31.135

Bir veya çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vq) 450/750 V				
1x16	4090	M1000	B	7.290
1x25	4093	M1000	B	10.395
1x35	4095	M1000	B	13.895
1x50	4097	M1000	B	19.375
1x70	4098	M1000	B	25.940
1x95	4100	M1000	B	33.660
1x120	4086	M1000	B	42.605
1x150	4089	M1000	B	52.515
1x185	10020496	M1000	B	63.575
1x240	40400	M1000	B	82.745
2x1,5	4102	M1000	B	2.690
2x2,5	4105	M1000	B	3.730
2x4	4106	M1000	B	4.835
2x6	4108	M1000	B	6.365
2x10	4104	M1000	B	11.835

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an.

20 Aralık 2010

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V				
3x1,5	92058	M1000	B	3.365
3x2,5	6394	M1000	B	4.495
3x4	92952	M1000	B	6.510
3x6	92943	M1000	B	9.380
3x10	6410	M1000	B	15.830
3x16	92944	M1000	B	22.485
4x1,5	92945	M1000	B	4.075
4x2,5	92946	M1000	B	5.660
4x4	92059	M1000	B	8.050
4x6	92060	M1000	B	12.275
4x10	92947	M1000	B	20.165
4x16	4193	M1000	B	28.875
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V				
5x1,5	92948	M1000	B	6.100
5x2,5	92061	M1000	B	8.250
6x1,5	4119	M1000	B	7.435
6x2,5	92949	M1000	B	10.465
12x1,5	78654	M1000	B	11.970
12x2,5	92950	M1000	B	17.475
24x1,5	78655	M1000	B	21.625
24x2,5	4168	M1000	B	33.825

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS 9765 HD 22.4 S4

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=munara an.