



Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ölçüsü	d2	d3	l	Ebatlar (mm) d1	d4	a	S	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
YK-301	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	182 gr.	0,044 -TL.
YK-351		M3,5	3,7	6,0	16,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	180 gr.	0,044 -TL.
YK-401		M4	4,3	8,0	17,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	206 gr.	0,052 -TL.
YK-501		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	238 gr.	0,058 -TL.
YK-601		M6	6,5	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	255 gr.	0,077 -TL.
YK-801		M8	8,4	14,0	22,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	324 gr.	0,080 -TL.
YK-302	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,060 -TL.
YK-402		M4	4,3	8,0	17,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	224 gr.	0,062 -TL.
YK-502		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	269 gr.	0,062 -TL.
YK-602		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,078 -TL.
YK-802		M8	8,4	14,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	346 gr.	0,080 -TL.
YK-1002		M10	10,5	15,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	253 gr.	0,100 -TL.
YK-1202		M12	13,0	18,0	25,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	200 gr.	0,200 -TL.
YK-406	4,00 - 6,00 mm ²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	205 gr.	0,110 -TL.
YK-506		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	223 gr.	0,110 -TL.
YK-606		M6	6,5	11,0	22,5	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	249 gr.	0,120 -TL.
YK-806		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	290 gr.	0,140 -TL.
YK-1006		M10	10,5	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	351 gr.	0,150 -TL.
YK-1206		M12	13,0	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	50 Ad.	172 gr.	0,200 -TL.

Not : Ekstra bakır yüksüklü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz.


Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ölçüsü	d2	d3	l	Ebatlar (mm) d1	d4	a	S	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
ÇK-3001	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,050 -TL.
ÇK-3501		M3,5	3,7	6,0	16,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,054 -TL.
ÇK-4001		M4	4,3	6,8	17,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,056 -TL.
ÇK-5001		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	229 gr.	0,065 -TL.
ÇK-6001		M6	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	242 gr.	0,076 -TL.
ÇK-3002	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	197 gr.	0,056 -TL.
ÇK-3502		M3,5	3,7	6,0	16,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	208 gr.	0,056 -TL.
ÇK-4002		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,060 -TL.
ÇK-5002		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	265 gr.	0,065 -TL.
ÇK-6002		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,082 -TL.
ÇK-4006	4,00 - 6,00 mm ²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	200 gr.	0,094 -TL.
ÇK-5006		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	226 gr.	0,100 -TL.
ÇK-6006		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	235 gr.	0,130 -TL.
ÇK-8006		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	284 gr.	0,200 -TL.
ÇK-10006		M10	10,5	18	28,0	3,6	6,3	13	1,0	50 Ad.	197 gr.	0,300 -TL.



Not : Ekstra bakır yüksüklü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz.

İğne Tip İzoleli Kablo Uçları




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	Ebatlar (mm) E	D	d1	T	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
İK-101	0,50 - 1,50 mm ²	1,9	10,0	19,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200 Ad.	174 gr.	0,060 -TL.
İK-102	1,50 - 2,50 mm ²	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200 Ad.	210 gr.	0,070 -TL.
İK-106	4,00 - 6,00 mm ²	2,8	14,0	27,0	13,0	6,4	3,4	1,00	100 Ad.	228 gr.	0,130 -TL.

Bıçak Tip İzoleli Kablo Uçları





Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	Ebatlar (mm) E	D	d1	T	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
İK-101/9	0,50 - 1,50 mm ²	2,8	9,0	18,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200 Ad.	172 gr.	0,110 -TL.
İK-101/14		3,0	14,0	23,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200 Ad.	180 gr.	0,110 -TL.
İK-102/9	1,50 - 1,50 mm ²	2,8	9,0	18,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200 Ad.	194 gr.	0,140 -TL.
İK-102/18		2,2	18,0	27,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200 Ad.	206 gr.	0,140 -TL.

Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)





Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	Ebatlar (mm) B	D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
BE-1040	0,50 - 1,50 mm ²	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	216 gr.	0,080 -TL.
BE-2040	1,50 - 2,50 mm ²	4,0	8,5	21,7	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	235 gr.	0,090 -TL.
BE-2050		5,0	8,5	21,2	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	252 gr.	0,090 -TL.
BE-5050	4,00 - 6,00 mm ²	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	185 gr.	0,150 -TL.

Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	W	F	L	Ebatlar (mm) B	D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
BD-1040	0,50 - 1,50 mm ²	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	165 gr.	0,120 -TL.
BD-2040	1,50 - 2,50 mm ²	3,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	174 gr.	0,120 -TL.
BD-2050		4,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	186 gr.	0,120 -TL.
BD-5050	4,00 - 6,00 mm ²	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	3,4	100 Ad.	253 gr.	0,190 -TL.

Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları





Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	L	Ebatlar (mm) D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
BY-251	0,50 - 1,50 mm ²	24,6	4,0	1,7	200 Ad.	275 gr.	0,075 -TL.
BY-252	1,50 - 2,50 mm ²	24,6	4,5	2,3	200 Ad.	322 gr.	0,082 -TL.
BY-256	4,00 - 6,00 mm ²	26,5	6,3	3,4	100 Ad.	285 gr.	0,135 -TL.

Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm) L B D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
FD-1288/5	0,50 - 1,50 mm ²	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	186 gr.	0,088 -TL.
FD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	186 gr.	0,080 -TL.
FD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	19,4 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	203 gr.	0,088 -TL.
FD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	203 gr.	0,082 -TL.
FD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	240 gr.	0,092 -TL.
FD-1778	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5 10,5 3,8	1,7	100 Ad.	171 gr.	0,180 -TL.
FD-2288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0 10,5 4,7	2,3	200 Ad.	197 gr.	0,088 -TL.
FD-2488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4 10,5 4,7	2,3	200 Ad.	218 gr.	0,092 -TL.
FD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8 10,5 4,7	2,3	200 Ad.	257 gr.	0,100 -TL.
FD-2778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5 10,5 4,7	2,3	100 Ad.	178 gr.	0,170 -TL.
FD-5488	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 4,75	5,0	6,5	22,0 13,0 6,2	3,4	100 Ad.	131 gr.	0,200 -TL.
FD-5638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	23,3 13,0 6,2	3,4	100 Ad.	189 gr.	0,160 -TL.
FD-5956		1,2 x 9,40	10,0	12,0	28,6 13,0 6,2	3,4	100 Ad.	209 gr.	0,280 -TL.

Tam İzoleli Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm) L B D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
FFD-1288/5	0,50 - 1,50 mm ²	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,130 -TL.
FFD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,120 -TL.
FFD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	20,5 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	237 gr.	0,130 -TL.
FFD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,5 10,5 3,8	1,7	200 Ad.	240 gr.	0,120 -TL.
FFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,8 10,5 3,8	1,7	100 Ad.	167 gr.	0,130 -TL.
FFD-2488	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,2 10,5 4,7	2,3	100 Ad.	157 gr.	0,130 -TL.
FFD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	22,2 10,5 4,7	2,3	100 Ad.	178 gr.	0,140 -TL.
FFD-5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2 12,5 6,2	3,4	100 Ad.	229 gr.	0,180 -TL.

Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip Ekstra Bakır Yüksüklü




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm)		D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL
PFD-1288	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,5	11,0	4,0	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,170 -TL.
PFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	4,0	1,7	100 Ad.	159 gr.	0,180 -TL.
PFD-2638	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	5,0	2,3	100 Ad.	166 gr.	0,180 -TL.
PFD-5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	13,0	6,5	3,4	100 Ad.	235 gr.	0,220 -TL.

Erkek Faston Tip Terminaller Ekstra Bakır Yüksüklü




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	W	F	Ebatlar (mm)		D	d1	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL
FE-1288	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	176 gr.	0,100 -TL.
FE-1488		0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	194 gr.	0,100 -TL.
FE-1638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	222 gr.	0,110 -TL.
FE-2488	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	213 gr.	0,110 -TL.
FE-2638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	242 gr.	0,120 -TL.
FE-5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,35	7,7	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	204 gr.	0,150 -TL.

Erkek / Dişi Geri Dönüştürülebilir Terminaller İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	W	W1	F	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
						F1	L	B	D	d1			
 FDEG-1861	0,50 - 1,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	184 gr.	0,150 -TL.
 FDEG-2862	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	191 gr.	0,160 -TL.
 FDEG-5866	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	241 gr.	0,220 -TL.

Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller İzoleli Kablo Uçları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	W	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
				F	L	d1				
 PFDEB-1861	0,50 - 1,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	1,7	100 Ad.	166 gr.	0,160	-TL.
 PFDEB-2862	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	2,3	100 Ad.	170 gr.	0,180	-TL.

İzoleli Kablo Yüksükleri *Fransız Renk Normu (DIN 46228)*




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	F	L	Ebatlar (mm)		D	C	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL
UY-3003	Pembe	0,30 mm ²	8,0	12,4	1,9	4,4	1,1	0,8	500 Ad.	50 gr.	0,040 -TL.
UY-3005	Beyaz	0,50 mm ²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,018 -TL.
UY-3007	Mavi	0,75 mm ²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,018 -TL.
UY-3010	Kırmızı	1,00 mm ²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,018 -TL.
UY-3015	Siyah	1,50 mm ²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,018 -TL.
UY-3015/10	Siyah		10,0	16,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	116 gr.	0,070 -TL.
UY-3015/18	Siyah		18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	150 gr.	0,110 -TL.
UY-3025	Gri	2,50 mm ²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,022 -TL.
UY-3025/12	Gri		12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	167 gr.	0,105 -TL.
UY-3040	Turuncu	4,00 mm ²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,038 -TL.
UY-3060	Yeşil	6,00 mm ²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	177 gr.	0,056 -TL.
UY-3100	Kahve	10,00 mm ²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,075 -TL.
UY-3160	Fildişi	16,00 mm ²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,100 -TL.
UY-3250	Siyah	25,00 mm ²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,210 -TL.
UY-3350	Kırmızı	35,00 mm ²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	141 gr.	0,270 -TL.
UY-3500	Mavi	50,00 mm ²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,410 -TL.
UY-3700	Sarı	70,00 mm ²	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50 Ad.	270 gr.	1,000 -TL.

İzoleli Kablo Yüksükleri *Alman Renk Normu (DIN 46228)*


Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	F	L	Ebatlar (mm)		D	C	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL
UY-2005	Turuncu	0,50 mm ²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,018 -TL.
UY-2007	Beyaz	0,75 mm ²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,018 -TL.
UY-2010	Sarı	1,00 mm ²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,018 -TL.
UY-2015	Kırmızı	1,50 mm ²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,018 -TL.
UY-2015/18	Kırmızı	1,50 mm ²	18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	150 gr.	0,110 -TL.
UY-2025	Mavi	2,50 mm ²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,022 -TL.
UY-2025/12	Mavi	2,50 mm ²	12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	167 gr.	0,105 -TL.
UY-2025/18	Mavi	2,50 mm ²	18,0	24,0	4,2	7,4	2,5	2,2	250 Ad.	119 gr.	0,150 -TL.
UY-2040	Gri	4,00 mm ²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,038 -TL.
UY-2040/12	Gri	4,00 mm ²	12,0	20,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	125 gr.	0,130 -TL.
UY-2040/18	Gri	4,00 mm ²	18,0	26,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	150 gr.	0,150 -TL.
UY-2060	Siyah	6,00 mm ²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	179 gr.	0,056 -TL.
UY-2060/18	Siyah	6,00 mm ²	18,0	26,0	6,3	8,5	3,9	3,5	200 Ad.	177 gr.	0,150 -TL.
UY-2100	Bej	10,00 mm ²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,075 -TL.
UY-2100/18	Bej	10,00 mm ²	18,0	28,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	124 gr.	0,200 -TL.
UY-2160	Yeşil	16,00 mm ²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,100 -TL.
UY-2160/18	Yeşil	16,00 mm ²	18,0	28,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	157 gr.	0,240 -TL.
UY-2250	Kahve	25,00 mm ²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,210 -TL.
UY-2250/22	Kahve	25,00 mm ²	22,0	36,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	134 gr.	0,390 -TL.
UY-2350	Bej	35,00 mm ²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	140 gr.	0,270 -TL.
UY-2500	Zeytuni	50,00 mm ²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,410 -TL.

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri (DIN 46228)




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	F	L	Ebatlar (mm)		D	C	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-gr)	Fiyat / Adet TL
UY-23005	 Beyaz	2 x 0,50 mm ²	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500 Ad.	107 gr.	0,039 -TL.
UY-23007	 Mavi	2 x 0,75 mm ²	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500 Ad.	121 gr.	0,039 -TL.
UY-23010	 Kırmızı	2 x 1,00 mm ²	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500 Ad.	137 gr.	0,039 -TL.
UY-23015	 Siyah	2 x 1,50 mm ²	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500 Ad.	164 gr.	0,040 -TL.
UY-23025	 Gri	2 x 2,50 mm ²	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250 Ad.	137 gr.	0,048 -TL.
UY-23040	 Turuncu	2 x 4,00 mm ²	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100 Ad.	98 gr.	0,120 -TL.
UY-23060	 Yeşil	2 x 6,00 mm ²	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100 Ad.	149 gr.	0,150 -TL.
UY-23100	 Kahve	2 x 10,00 mm ²	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50 Ad.	108 gr.	0,250 -TL.
UY-23160	 Bej	2 x 16,00 mm ²	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50 Ad.	56 gr.	0,330 -TL.

İzolesiz Kablo Yüksükleri (DIN 46228)




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
		L	D	C	W			
KY-0,50/6	0,50 mm²	6,0	1,3	1,0	1,7	1.000 Ad.	54 gr.	0,016 -TL.
KY-0,50		10,0	1,3	1,0	1,7	1.000 Ad.	76 gr.	0,016 -TL.
KY-0,75	0,75 mm²	10,0	1,5	1,2	1,9	1.000 Ad.	85 gr.	0,016 -TL.
KY-1,00	1,00 mm²	10,0	1,7	1,4	2,2	1.000 Ad.	92 gr.	0,016 -TL.
KY-1,50/7	1,50 mm²	7,0	2,0	1,7	2,5	1.000 Ad.	83 gr.	0,016 -TL.
KY-1,50		10,0	2,0	1,7	2,5	1.000 Ad.	104 gr.	0,016 -TL.
KY-2,50/6	2,50 mm²	6,0	2,6	2,3	3,3	1.000 Ad.	92 gr.	0,019 -TL.
KY-2,50/8		8,0	2,6	2,3	3,3	1.000 Ad.	112 gr.	0,019 -TL.
KY-2,50		12,0	2,6	2,3	3,3	1.000 Ad.	180 gr.	0,020 -TL.
KY-4,00	4,00 mm²	12,0	3,2	2,8	3,9	500 Ad.	155 gr.	0,033 -TL.
KY-6,00	6,00 mm²	12,0	3,9	3,8	4,7	500 Ad.	175 gr.	0,040 -TL.
KY-10/12	10,00 mm²	12,0	4,9	4,5	5,8	250 Ad.	131 gr.	0,050 -TL.
KY-10		15,0	4,9	4,5	5,8	250 Ad.	156 gr.	0,056 -TL.
KY-16/12	16,00 mm²	12,0	6,2	5,8	7,2	100 Ad.	67 gr.	0,060 -TL.
KY-16		15,0	6,2	5,8	7,2	100 Ad.	78 gr.	0,075 -TL.
KY-25	25,00 mm²	15,0	7,9	7,5	9,1	100 Ad.	114 gr.	0,110 -TL.
KY-35	35,00 mm²	15,0	8,7	8,3	10,2	100 Ad.	121 gr.	0,220 -TL.
KY-50	50,00 mm²	22,0	10,9	10,3	12,7	100 Ad.	217 gr.	0,450 -TL.
KY-70	70,00 mm²	25,0	14,3	13,5	15,8	100 Ad.	398 gr.	0,650 -TL.
KY-95	95,00 mm²	30,0	15,6	14,8	17,3	100 Ad.	511 gr.	0,900 -TL.
KY-120	120,00 mm²	34,0	17,7	16,7	20,2	100 Ad.	846 gr.	1,500 -TL.
KY-150	150,00 mm²	38,0	20,6	19,6	23,0	100 Ad.	1.026 gr.	2,000 -TL.

Standart Tip Ek Mufları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	d1	Ebatlar (mm) d2	L	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg.)	Fiyat / Adet TL
EM-6	6 mm ²	3,8	5,5	28,0	800 Ad.	2,3 kg.	0,24 -TL.
EM-10	10 mm ²	4,7	6,6	29,0	600 Ad.	2,5 kg.	0,27 -TL.
EM-16	16 mm ²	5,6	7,8	31,0	400 Ad.	2,5 kg.	0,38 -TL.
EM-25	25 mm ²	7,1	9,5	40,5	250 Ad.	2,8 kg.	0,63 -TL.
EM-35	35 mm ²	8,2	10,8	45,5	150 Ad.	2,3 kg.	0,82 -TL.
EM-50	50 mm ²	10,1	13,0	52,0	90 Ad.	2,3 kg.	1,40 -TL.
EM-70	70 mm ²	11,5	14,7	56,1	65 Ad.	2,2 kg.	1,90 -TL.
EM-95	95 mm ²	13,5	16,7	60,3	50 Ad.	2,1 kg.	2,35 -TL.
EM-120	120 mm ²	15,6	19,0	70,5	40 Ad.	2,4 kg.	3,30 -TL.
EM-150	150 mm ²	16,5	21,0	79,0	25 Ad.	2,3 kg.	5,30 -TL.
EM-185	185 mm ²	18,4	23,0	85,0	22 Ad.	2,5 kg.	6,20 -TL.
EM-240	240 mm ²	21,2	26,4	91,5	18 Ad.	2,9 kg.	8,80 -TL.
EM-300	300 mm ²	23,4	28,6	98,5	10 Ad.	2,0 kg.	10,50 -TL.
EM-400	400 mm ²	26,8	32,8	108,5	-	-	15,00 -TL.
EM-500	500 mm ²	29,8	38,4	120,0	-	-	28,00 -TL.
EM-600	600 mm ²	34,5	44,7	137,6	-	-	40,00 -TL.


DIN 46267 Tip Ek Mufları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	d1	Ebatlar (mm) d2	L	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg.)	Fiyat / Adet TL
EM-D2-010	10 mm ²	4,5	6,0	30,0	600 Ad.	1,2 kg.	0,27 -TL.
EM-D2-016	16 mm ²	5,5	8,5	50,0	250 Ad.	3,5 kg.	0,66 -TL.
EM-D2-025	25 mm ²	7,0	10,0	50,0	200 Ad.	3,6 kg.	0,80 -TL.
EM-D2-035	35 mm ²	8,2	12,5	50,0	100 Ad.	3,0 kg.	1,40 -TL.
EM-D2-050	50 mm ²	10,0	14,5	56,0	90 Ad.	3,9 kg.	1,90 -TL.
EM-D2-070	70 mm ²	11,5	16,5	56,0	65 Ad.	3,5 kg.	2,40 -TL.
EM-D2-095	95 mm ²	13,5	19,0	70,0	50 Ad.	4,4 kg.	3,80 -TL.
EM-D2-120	120 mm ²	15,5	21,0	70,0	40 Ad.	3,9 kg.	4,20 -TL.
EM-D2-150	150 mm ²	17,0	23,5	80,0	25 Ad.	3,5 kg.	6,30 -TL.
EM-D2-185	185 mm ²	19,0	25,5	85,0	22 Ad.	3,7 kg.	7,30 -TL.
EM-D2-240	240 mm ²	21,5	29,0	90,0	15 Ad.	3,6 kg.	10,00 -TL.
EM-D2-300	300 mm ²	24,5	32,0	100,0	-	-	12,40 -TL.
EM-D2-400	400 mm ²	27,5	38,5	150,0	-	-	31,50 -TL.
EM-D2-500	500 mm ²	31,0	42,0	160,0	-	-	37,00 -TL.
EM-D2-625	625 mm ²	34,5	44,0	160,0	-	-	46,00 -TL.

* Ek mufları ortası delikli olarak üretilmektedir.


Standart Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-01005	10 mm²	M5	5,3	4,7	6,6	27,5	22,0	11,3	10,3	5,5	7,0	800 Ad.	2,8 kg.	0,26 -TL.
SKP-01006		M6	6,4	4,7	6,6	27,5	22,0	11,3	10,3	5,5	7,0	800 Ad.	2,6 kg.	0,28 -TL.
SKP-01008		M8	8,3	4,7	6,6	30,5	23,7	11,3	13,5	6,8	8,7	800 Ad.	2,8 kg.	0,33 -TL.
SKP-01605	16 mm²	M5	5,3	5,6	7,8	29,5	24,0	13,0	11,2	5,5	6,5	500 Ad.	2,6 kg.	0,37 -TL.
SKP-01606		M6	6,4	5,6	7,8	29,5	24,0	13,0	11,2	5,5	6,5	500 Ad.	2,7 kg.	0,36 -TL.
SKP-01608		M8	8,3	5,6	7,8	33,0	26,2	13,0	13,5	6,8	8,7	500 Ad.	2,9 kg.	0,40 -TL.
SKP-01610		M10	10,3	5,6	7,8	33,5	26,0	13,0	16,0	7,5	8,5	500 Ad.	2,9 kg.	0,42 -TL.
SKP-02506	25 mm²	M6	6,4	7,1	9,5	39,0	32,2	17,6	13,7	6,8	9,2	350 Ad.	3,5 kg.	0,60 -TL.
SKP-02508		M8	8,3	7,1	9,5	39,0	32,2	17,6	13,7	6,8	9,2	350 Ad.	3,2 kg.	0,58 -TL.
SKP-02510		M10	10,3	7,1	9,5	42,0	34,0	17,6	16,0	8,0	11,0	350 Ad.	3,4 kg.	0,65 -TL.
SKP-02512		M12	12,8	7,1	9,5	45,0	35,0	17,6	18,0	10,0	12,0	350 Ad.	3,4 kg.	0,72 -TL.
SKP-03506	35 mm²	M6	6,4	8,2	10,8	44,0	35,7	19,9	15,3	8,3	9,7	200 Ad.	2,8 kg.	0,78 -TL.
SKP-03508		M8	8,3	8,2	10,8	44,0	35,7	19,9	15,3	8,3	9,7	200 Ad.	2,8 kg.	0,76 -TL.
SKP-03510		M10	10,3	8,2	10,8	48,0	38,0	19,9	15,7	10,0	12,0	200 Ad.	2,8 kg.	0,85 -TL.
SKP-03512		M12	12,8	8,2	10,8	48,0	38,0	19,9	18,0	10,0	12,0	200 Ad.	2,8 kg.	0,88 -TL.
SKP-05006	50 mm²	M6	6,4	10,1	13,0	46,5	38,2	21,6	18,9	8,3	9,7	150 Ad.	3,0 kg.	1,25 -TL.
SKP-05008		M8	8,3	10,1	13,0	46,5	38,2	21,6	18,9	8,3	9,7	150 Ad.	3,1 kg.	1,25 -TL.
SKP-05010		M10	10,3	10,1	13,0	50,5	40,5	21,6	18,9	10,0	12,0	150 Ad.	3,3 kg.	1,30 -TL.
SKP-05012		M12	12,8	10,1	13,0	50,5	40,5	21,6	18,9	10,0	12,0	150 Ad.	3,1 kg.	1,35 -TL.
SKP-05014		M14	14,5	10,1	13,0	55,5	43,5	21,6	22,0	12,0	15,0	150 Ad.	3,3 kg.	1,50 -TL.
SKP-07008	70 mm²	M8	8,3	11,5	14,7	50,6	42,3	24,1	21,1	8,3	9,7	100 Ad.	2,8 kg.	1,68 -TL.
SKP-07010		M10	10,3	11,5	14,7	54,6	44,6	24,1	21,1	10,0	12,0	100 Ad.	3,0 kg.	1,70 -TL.
SKP-07012		M12	12,8	11,5	14,7	54,6	44,6	24,1	21,1	10,0	12,0	100 Ad.	2,8 kg.	1,80 -TL.
SKP-07014		M14	14,5	11,5	14,7	65,8	49,1	24,1	21,5	16,5	16,5	100 Ad.	3,4 kg.	1,95 -TL.
SKP-07016		M16	16,5	11,5	14,7	65,8	49,1	24,1	21,5	16,5	16,5	100 Ad.	3,2 kg.	2,20 -TL.
SKP-09508	95 mm²	M8	8,3	13,5	16,7	58,8	48,8	27,2	24,7	10,0	12,0	80 Ad.	3,0 kg.	2,20 -TL.
SKP-09510		M10	10,3	13,5	16,7	58,8	48,8	27,2	24,7	10,0	12,0	80 Ad.	3,0 kg.	2,10 -TL.
SKP-09512		M12	12,8	13,5	16,7	58,8	48,8	27,2	24,7	10,0	12,0	80 Ad.	2,9 kg.	2,10 -TL.
SKP-09514		M14	14,5	13,5	16,7	69,8	53,3	27,2	24,7	16,5	16,5	80 Ad.	3,2 kg.	2,50 -TL.
SKP-09516		M16	16,5	13,5	16,7	69,8	53,3	27,2	24,7	16,5	16,5	80 Ad.	3,1 kg.	2,60 -TL.
SKP-12010	120 mm²	M10	10,3	15,6	19,0	69,0	56,0	30,5	27,7	13,0	14,5	70 Ad.	3,7 kg.	3,10 -TL.
SKP-12012		M12	12,8	15,6	19,0	69,0	56,0	30,5	27,7	13,0	14,5	70 Ad.	3,6 kg.	3,00 -TL.
SKP-12014		M14	14,5	15,6	19,0	69,0	56,0	30,5	27,7	13,0	14,5	70 Ad.	3,5 kg.	3,20 -TL.
SKP-12016		M16	16,5	15,6	19,0	69,0	56,0	30,5	27,7	13,0	14,5	70 Ad.	3,4 kg.	3,30 -TL.
SKP-12020		M20	21,0	15,6	19,0	69,0	56,0	30,5	27,7	13,0	14,5	70 Ad.	3,0 kg.	3,40 -TL.
SKP-15010	150 mm²	M10	10,3	16,5	21,0	76,5	60,0	31,5	30,4	18,5	16,5	30 Ad.	2,6 kg.	4,90 -TL.
SKP-15012		M12	12,8	16,5	21,0	76,5	60,0	31,5	30,4	18,5	16,5	30 Ad.	2,5 kg.	4,70 -TL.
SKP-15014		M14	14,5	16,5	21,0	76,5	60,0	31,5	30,4	18,5	16,5	30 Ad.	2,4 kg.	4,90 -TL.
SKP-15016		M16	16,5	16,5	21,0	76,5	60,0	31,5	30,4	18,5	16,5	30 Ad.	2,4 kg.	5,00 -TL.
SKP-18510	185 mm²	M10	10,3	18,4	23,0	82,5	65,5	34,4	34,2	17,0	18,0	30 Ad.	3,0 kg.	5,90 -TL.
SKP-18512		M12	12,8	18,4	23,0	82,5	65,5	34,4	34,2	17,0	18,0	30 Ad.	3,0 kg.	5,80 -TL.
SKP-18514		M14	14,5	18,4	23,0	82,5	65,5	34,4	34,2	17,0	18,0	30 Ad.	2,9 kg.	5,70 -TL.
SKP-18516		M16	16,5	18,4	23,0	82,5	65,5	34,4	34,2	17,0	18,0	30 Ad.	2,9 kg.	5,50 -TL.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.


Standart Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)		a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-24010	240 mm²	M10	10,3	21,2	26,4	89,0	72,0	39,1	38,7	17,0	18,0	25 Ad.	3,7 kg.	8,20 -TL.
SKP-24012		M12	12,8	21,2	26,4	89,0	72,0	39,1	38,7	17,0	18,0	25 Ad.	3,7 kg.	8,10 -TL.
SKP-24014		M14	14,5	21,2	26,4	89,0	72,0	39,1	38,7	17,0	18,0	25 Ad.	3,7 kg.	8,00 -TL.
SKP-24016		M16	16,5	21,2	26,4	89,0	72,0	39,1	38,7	17,0	18,0	25 Ad.	3,6 kg.	7,80 -TL.
SKP-30012	300 mm²	M12	12,8	23,4	28,6	95,0	77,0	42,5	42,6	18,0	18,0	20 Ad.	3,5 kg.	10,50 -TL.
SKP-30014		M14	14,5	23,4	28,6	95,0	77,0	42,5	42,6	18,0	18,0	20 Ad.	3,4 kg.	10,25 -TL.
SKP-30016		M16	16,5	23,4	28,6	95,0	77,0	42,5	42,6	18,0	18,0	20 Ad.	3,2 kg.	10,00 -TL.
SKP-40012	400 mm²	M12	12,8	26,8	32,8	104,7	79,9	39,0	48,3	24,8	22,2	10 Ad.	2,8 kg.	17,60 -TL.
SKP-40016		M16	16,5	26,8	32,8	104,7	79,9	39,0	48,3	24,8	22,2	10 Ad.	2,5 kg.	17,30 -TL.
SKP-40020		M20	21,0	26,8	32,8	104,7	79,9	39,0	48,3	24,8	22,2	10 Ad.	2,4 kg.	17,00 -TL.
SKP-50016	500 mm²	M16	16,5	29,8	38,4	115,5	93,0	49,0	54,9	22,5	22,2	10 Ad.	4,2 kg.	28,00 -TL.
SKP-50020		M20	21,0	29,8	38,4	115,5	93,0	49,0	54,9	22,5	22,2	10 Ad.	4,3 kg.	28,00 -TL.
SKP-60020	600 mm²	M20	21,0	34,5	44,0	133,1	110,1	62,5	63,0	23,0	23,0	6 Ad.	4,2 kg.	42,00 -TL.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.


Standart 1 Tip (S1) SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)		a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-S1-01005	10 mm²	M5	5,5	4,5	7,0	28,5	22,0	10,0	12,0	6,5	7,5	800 Ad.	4,0 kg.	0,38 -TL.
SKP-S1-01006		M6	6,5	4,5	7,0	28,5	22,0	10,0	12,0	6,5	7,5	800 Ad.	4,0 kg.	0,38 -TL.
SKP-S1-01008		M8	8,5	4,5	7,0	35,0	25,0	10,0	15,0	10,0	10,0	800 Ad.	4,8 kg.	0,45 -TL.
SKP-S1-01010		M10	10,5	4,5	7,0	39,0	27,0	10,0	17,0	12,0	12,0	800 Ad.	5,0 kg.	0,50 -TL.
SKP-S1-01606	16 mm²	M6	6,5	5,5	8,5	33,2	27,0	13,0	12,0	6,25	7,5	500 Ad.	4,4 kg.	0,58 -TL.
SKP-S1-01608		M8	8,5	5,5	8,5	37,5	29,0	13,0	15,0	8,5	9,5	500 Ad.	4,8 kg.	0,60 -TL.
SKP-S1-01610		M10	10,5	5,5	8,5	41,5	31,0	13,0	17,0	10,5	11,5	500 Ad.	4,8 kg.	0,66 -TL.
SKP-S1-02505	25 mm²	M5	5,5	7,0	10,0	37,5	30,0	15,0	14,0	7,5	7,5	350 Ad.	4,6 kg.	0,85 -TL.
SKP-S1-02506		M6	6,5	7,0	10,0	37,5	30,0	15,0	14,0	7,5	7,5	350 Ad.	4,6 kg.	0,85 -TL.
SKP-S1-02508		M8	8,5	7,0	10,0	42,0	32,0	15,0	16,0	10,0	10,0	350 Ad.	4,6 kg.	0,85 -TL.
SKP-S1-02510		M10	10,5	7,0	10,0	46,0	34,0	15,0	18,0	12,0	12,0	350 Ad.	4,8 kg.	0,96 -TL.
SKP-S1-02512		M12	13,0	7,0	10,0	48,0	35,0	15,0	19,0	13,0	13,0	350 Ad.	4,9 kg.	1,00 -TL.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.


Standart 1 Tip (S1) SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)		a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-S1-03506	35 mm ²	M6	6,5	8,5	12,0	39,5	32,0	17,0	17,0	7,5	7,5	200 Ad.	3,9 kg.	1,20 -TL.
SKP-S1-03508		M8	8,5	8,5	12,0	44,0	34,0	17,0	17,0	10,0	10,0	200 Ad.	3,9 kg.	1,25 -TL.
SKP-S1-03510		M10	10,5	8,5	12,0	49,0	37,0	17,0	19,0	12,0	12,0	200 Ad.	4,2 kg.	1,40 -TL.
SKP-S1-03512		M12	13,0	8,5	12,0	51,0	38,0	17,0	21,0	13,0	13,0	200 Ad.	4,0 kg.	1,45 -TL.
SKP-S1-05006	50 mm ²	M6	6,5	10,0	14,0	47,0	37,0	19,0	20,0	10,0	10,0	150 Ad.	4,7 kg.	1,90 -TL.
SKP-S1-05008		M8	8,5	10,0	14,0	47,0	37,0	19,0	20,0	10,0	10,0	150 Ad.	4,7 kg.	1,85 -TL.
SKP-S1-05010		M10	10,5	10,0	14,0	51,0	39,0	19,0	20,0	12,0	12,0	150 Ad.	4,6 kg.	1,85 -TL.
SKP-S1-05012		M12	13,0	10,0	14,0	56,0	43,0	19,0	23,0	13,0	13,0	150 Ad.	4,5 kg.	2,10 -TL.
SKP-S1-05014		M14	15,0	10,0	14,0	59,5	45,0	19,0	23,0	14,5	14,5	150 Ad.	4,5 kg.	2,20 -TL.
SKP-S1-05016		M16	17,0	10,0	14,0	62,0	46,0	19,0	28,0	16,0	16,0	150 Ad.	4,4 kg.	2,40 -TL.
SKP-S1-07008	70 mm ²	M8	8,5	12,0	16,5	53,0	43,0	21,0	23,0	10,0	10,0	100 Ad.	4,3 kg.	2,65 -TL.
SKP-S1-07010		M10	10,5	12,0	16,5	56,0	44,0	21,0	23,0	12,0	12,0	100 Ad.	4,2 kg.	2,70 -TL.
SKP-S1-07012		M12	13,0	12,0	16,5	59,0	46,0	21,0	23,0	13,0	13,0	100 Ad.	4,7 kg.	2,85 -TL.
SKP-S1-07014		M14	15,0	12,0	16,5	62,5	48,0	21,0	23,0	14,5	14,5	100 Ad.	4,7 kg.	3,00 -TL.
SKP-S1-09508	95 mm ²	M8	8,5	13,5	18,0	60,0	48,0	25,0	26,0	12,0	12,0	80 Ad.	4,5 kg.	3,40 -TL.
SKP-S1-09510		M10	10,5	13,5	18,0	60,0	48,0	25,0	26,0	12,0	12,0	80 Ad.	4,4 kg.	3,35 -TL.
SKP-S1-09512		M12	13,0	13,5	18,0	62,0	49,0	25,0	26,0	13,0	13,0	80 Ad.	4,2 kg.	3,30 -TL.
SKP-S1-09514		M14	15,0	13,5	18,0	65,5	51,0	25,0	26,0	14,5	14,5	80 Ad.	4,3 kg.	3,50 -TL.
SKP-S1-09516		M16	17,0	13,5	18,0	70,0	54,0	25,0	28,0	16,0	16,0	80 Ad.	4,2 kg.	3,70 -TL.
SKP-S1-12008	120 mm ²	M8	8,5	15,0	19,5	65,0	51,0	26,0	25,0	14,0	14,0	70 Ad.	4,3 kg.	4,00 -TL.
SKP-S1-12010		M10	10,5	15,0	19,5	65,0	51,0	26,0	25,0	14,0	14,0	70 Ad.	4,3 kg.	3,90 -TL.
SKP-S1-12012		M12	13,0	15,0	19,5	65,0	51,0	26,0	25,0	14,0	14,0	70 Ad.	4,3 kg.	3,80 -TL.
SKP-S1-12014		M14	15,0	15,0	19,5	67,0	52,0	26,0	25,0	15,0	15,0	70 Ad.	4,2 kg.	4,00 -TL.
SKP-S1-12016		M16	17,0	15,0	19,5	70,0	54,0	26,0	30,0	16,0	16,0	70 Ad.	4,2 kg.	4,20 -TL.
SKP-S1-15008	150 mm ²	M8	8,5	16,5	21,0	70,0	56,0	30,0	31,0	14,0	14,0	30 Ad.	2,4 kg.	4,90 -TL.
SKP-S1-15010		M10	10,5	16,5	21,0	70,0	56,0	30,0	31,0	14,0	14,0	30 Ad.	2,4 kg.	4,90 -TL.
SKP-S1-15012		M12	13,0	16,5	21,0	72,0	57,0	30,0	31,0	15,0	15,0	30 Ad.	2,3 kg.	4,70 -TL.
SKP-S1-15014		M14	15,0	16,5	21,0	72,0	57,0	30,0	31,0	15,0	15,0	30 Ad.	2,3 kg.	4,90 -TL.
SKP-S1-15016		M16	17,0	16,5	21,0	74,0	58,0	30,0	31,0	16,0	16,0	30 Ad.	2,4 kg.	5,00 -TL.
SKP-S1-18510	185 mm ²	M10	10,5	19,0	24,0	83,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30 Ad.	3,5 kg.	6,90 -TL.
SKP-S1-18512		M12	13,0	19,0	24,0	83,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30 Ad.	3,5 kg.	6,80 -TL.
SKP-S1-18514		M14	15,0	19,0	24,0	83,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30 Ad.	3,5 kg.	6,70 -TL.
SKP-S1-18516		M16	17,0	19,0	24,0	83,0	65,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30 Ad.	3,5 kg.	6,60 -TL.
SKP-S1-24010	240 mm ²	M10	10,5	21,2	26,6	95,0	72,0	39,0	39,0	17,0	18,0	25 Ad.	3,8 kg.	8,20 -TL.
SKP-S1-24012		M12	13,0	21,2	26,6	95,0	72,0	39,0	39,0	17,0	18,0	25 Ad.	3,7 kg.	8,10 -TL.
SKP-S1-24014		M14	15,0	21,2	26,6	95,0	72,0	39,0	39,0	17,0	18,0	25 Ad.	3,7 kg.	8,00 -TL.
SKP-S1-24016		M16	17,0	21,2	26,6	95,0	72,0	39,0	39,0	17,0	18,0	25 Ad.	3,6 kg.	7,80 -TL.
SKP-S1-24020		M20	21,0	21,2	26,6	95,0	72,0	39,0	39,0	17,0	18,0	25 Ad.	3,4 kg.	8,00 -TL.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

DIN 46235 Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm) l1	a	b	c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-D2-01005	10 mm²	M5	5,3	4,5	6,0	27,0	10,0	9,0	9,0	6,0	500 Ad.	1,6 kg.	0,40 -TL.
SKP-D2-01006		M6	6,4	4,5	6,0	27,0	10,0	9,0	10,5	8,0	500 Ad.	1,6 kg.	0,40 -TL.
SKP-D2-01606	16 mm²	M6	6,4	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	10,5	8,0	250 Ad.	3,0 kg.	0,75 -TL.
SKP-D2-01608		M8	8,4	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	13,0	10,0	250 Ad.	3,3 kg.	0,76 -TL.
SKP-D2-01610		M10	10,5	5,5	8,5	36,0	20,0	17,0	15,0	12,0	250 Ad.	3,2 kg.	0,80 -TL.
SKP-D2-02506	25 mm²	M6	6,4	7,0	10,0	38,0	20,0	14,0	10,5	8,0	200 Ad.	2,9 kg.	1,00 -TL.
SKP-D2-02508		M8	8,4	7,0	10,0	38,0	20,0	16,0	13,0	10,0	200 Ad.	3,0 kg.	1,00 -TL.
SKP-D2-02510		M10	10,5	7,0	10,0	38,0	20,0	17,0	15,0	12,0	200 Ad.	3,2 kg.	1,05 -TL.
SKP-D2-02512		M12	13,0	7,0	10,0	38,0	20,0	19,0	16,0	13,0	200 Ad.	3,2 kg.	1,10 -TL.
SKP-D2-03508	35 mm²	M8	8,4	8,2	12,5	42,0	20,0	17,0	13,0	10,0	120 Ad.	3,5 kg.	1,50 -TL.
SKP-D2-03510		M10	10,5	8,2	12,5	42,0	20,0	19,0	15,0	12,0	120 Ad.	3,5 kg.	1,50 -TL.
SKP-D2-03512		M12	13,0	8,2	12,5	42,0	20,0	21,0	16,0	13,0	120 Ad.	3,6 kg.	1,55 -TL.
SKP-D2-05008	50 mm²	M8	8,4	10,0	14,5	52,0	28,0	20,0	13,0	10,0	65 Ad.	2,9 kg.	2,00 -TL.
SKP-D2-05010		M10	10,5	10,0	14,5	52,0	28,0	22,0	15,0	12,0	65 Ad.	3,0 kg.	2,00 -TL.
SKP-D2-05012		M12	13,0	10,0	14,5	52,0	28,0	24,0	16,0	13,0	65 Ad.	2,9 kg.	2,00 -TL.
SKP-D2-05016		M16	17,0	10,0	14,5	52,0	28,0	28,0	19,0	16,0	65 Ad.	2,9 kg.	2,10 -TL.
SKP-D2-07008	70 mm²	M8	8,4	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	13,0	10,0	50 Ad.	2,9 kg.	2,80 -TL.
SKP-D2-07010		M10	10,5	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	15,0	12,0	50 Ad.	3,0 kg.	2,80 -TL.
SKP-D2-07012		M12	13,0	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	16,0	13,0	50 Ad.	3,0 kg.	2,80 -TL.
SKP-D2-07016		M16	17,0	11,5	16,5	55,0	28,0	30,0	19,0	16,0	50 Ad.	3,2 kg.	3,10 -TL.
SKP-D2-09510	95 mm²	M10	10,5	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	15,0	12,0	30 Ad.	2,7 kg.	4,40 -TL.
SKP-D2-09512		M12	13,0	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	16,0	13,0	30 Ad.	2,7 kg.	4,40 -TL.
SKP-D2-09516		M16	17,0	13,5	19,0	65,0	35,0	32,0	19,0	16,0	30 Ad.	2,8 kg.	4,50 -TL.
SKP-D2-12010	120 mm²	M10	10,5	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	15,0	12,0	30 Ad.	3,4 kg.	4,90 -TL.
SKP-D2-12012		M12	13,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	16,0	13,0	30 Ad.	3,4 kg.	4,90 -TL.
SKP-D2-12016		M16	17,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	19,0	16,0	30 Ad.	3,4 kg.	5,10 -TL.
SKP-D2-12020		M20	21,0	15,5	21,0	70,0	35,0	38,0	22,0	20,0	30 Ad.	3,4 kg.	5,30 -TL.
SKP-D2-15010	150 mm²	M10	10,5	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	15,0	12,0	25 Ad.	4,0 kg.	7,10 -TL.
SKP-D2-15012		M12	13,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	16,0	13,0	25 Ad.	3,9 kg.	7,00 -TL.
SKP-D2-15016		M16	17,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	19,0	16,0	25 Ad.	4,2 kg.	7,30 -TL.
SKP-D2-15020		M20	21,0	17,0	23,5	78,0	35,0	40,0	22,0	20,0	25 Ad.	4,2 kg.	7,50 -TL.
SKP-D2-18510	185 mm²	M10	10,5	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	15,0	12,0	18 Ad.	3,4 kg.	8,50 -TL.
SKP-D2-18512		M12	13,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	16,0	13,0	18 Ad.	3,3 kg.	8,50 -TL.
SKP-D2-18516		M16	17,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	19,0	16,0	18 Ad.	4,7 kg.	8,50 -TL.
SKP-D2-18520		M20	21,0	19,0	25,5	82,0	40,0	40,0	22,0	20,0	18 Ad.	4,6 kg.	8,70 -TL.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir.

* Farklı delik ölçülerinde imalat yapılabilir. Bilgi için şirketimizi arayınız.

* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400 mm² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5 mm., "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.

DIN 46235 Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)				c1	c2	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-D2-24012	240 mm²	M12	13,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	16,0	13,0	12 Ad.	3,2 kg.	12,00	-TL.
SKP-D2-24016		M16	17,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	19,0	16,0	12 Ad.	3,3 kg.	12,20	-TL.
SKP-D2-24020		M20	21,0	21,5	29,0	92,0	40,0	45,0	22,0	20,0	12 Ad.	3,4 kg.	12,50	-TL.
SKP-D2-30016	300 mm²	M16	17,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	19,0	16,0	10 Ad.	3,4 kg.	15,00	-TL.
SKP-D2-30020		M20	21,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	22,0	20,0	10 Ad.	3,4 kg.	15,50	-TL.
SKP-D2-40016	400 mm²	M16	17,0	27,5	38,5	115,0	70,0	55,0	25,0	16,0	10 Ad.	6,6 kg.	29,00	-TL.
SKP-D2-40020		M20	21,0	27,5	38,5	115,0	70,0	55,0	25,0	20,0	10 Ad.	6,7 kg.	29,00	-TL.
SKP-D2-50020	500 mm²	M20	21,0	31,0	42,0	125,0	70,0	60,0	25,0	20,0	-	-	36,00	-TL.
SKP-D2-62520	625 mm²	M20	21,0	34,5	44,0	135,0	80,0	60,0	25,0	20,0	-	-	46,00	-TL.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir.

* Farklı delik ölçülerinde imalat yapılabilir. Bilgi için şirketimizi arayınız.


* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400 mm² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5 mm., "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.

K Tipi SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	d	d1	d2	Ebatlar (mm)				s	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SKP-K-010	10 mm²	M5	5,5	4,5	6,0	28,0	10,0	8,6	1,5	1.200 Ad.	2,8 kg.	0,22	-TL.
SKP-K-016	16 mm²	M6	6,5	5,5	7,0	32,0	11,5	10,0	1,5	800 Ad.	2,7 kg.	0,27	-TL.
SKP-K-025	25 mm²	M8	8,5	7,0	9,0	38,0	14,6	13,0	2,0	400 Ad.	2,6 kg.	0,50	-TL.
SKP-K-035	35 mm²	M8	8,5	8,5	10,5	44,0	15,9	15,5	2,0	300 Ad.	2,7 kg.	0,67	-TL.
SKP-K-050	50 mm²	M10	10,5	10,0	12,0	49,9	19,0	17,6	2,0	200 Ad.	2,5 kg.	0,85	-TL.
SKP-K-070	70 mm²	M10	10,5	11,5	14,0	55,0	20,1	20,5	2,5	130 Ad.	2,6 kg.	1,38	-TL.
SKP-K-095	95 mm²	M10	10,5	13,5	16,0	60,0	23,9	23,5	2,5	100 Ad.	2,5 kg.	1,75	-TL.
SKP-K-120	120 mm²	M12	13,0	15,5	18,0	67,0	25,2	26,7	2,5	70 Ad.	2,3 kg.	2,25	-TL.
SKP-K-150	150 mm²	M12	13,0	16,5	20,0	72,0	28,2	29,2	3,5	50 Ad.	2,8 kg.	4,00	-TL.
SKP-K-185	185 mm²	M16	17,0	18,5	22,0	83,0	34,3	32,1	3,5	30 Ad.	2,1 kg.	4,60	-TL.
SKP-K-240	240 mm²	M16	17,0	21,5	25,5	89,0	35,9	37,6	4,0	30 Ad.	3,0 kg.	6,80	-TL.

DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı) Tip Kablo Pabuçları




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø		d3	L	Ebatlar (mm)		d1	S	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
SKP-D1-01001	1,5 mm ²	M3	A3-1,5	6,0	11,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,6 kg.	0,080	-TL.
SKP-D1-01003		M4	A4-1,5	8,0	12,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,7 kg.	0,080	-TL.
SKP-D1-01004		M5	A5-1,5	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,8 kg.	0,090	-TL.
SKP-D1-01005		M6	A6-1,5	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,7 kg.	0,120	-TL.
SKP-D1-01007		M10	A10-1,5	14,0	17,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	1,0 kg.	0,180	-TL.
SKP-D1-01010	2,5 mm ²	M3	A3-2,5	6,0	11,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	0,7 kg.	0,090	-TL.
SKP-D1-01012		M4	A4-2,5	8,0	12,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	0,8 kg.	0,100	-TL.
SKP-D1-01013		M5	A5-2,5	10,0	14,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,0 kg.	0,100	-TL.
SKP-D1-01014		M6	A6-2,5	11,0	16,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,1 kg.	0,110	-TL.
SKP-D1-01015		M8	A8-2,5	14,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,3 kg.	0,160	-TL.
SKP-D1-01016		M10	A10-2,5	15,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,2 kg.	0,220	-TL.
SKP-D1-01017		M12	A12-2,5	18,0	20,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,5 kg.	0,220	-TL.
SKP-D1-01020	6 mm ²	M4	A4-6	8,0	14,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,4 kg.	0,160	-TL.
SKP-D1-01021		M5	A5-6	10,0	15,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,6 kg.	0,160	-TL.
SKP-D1-01022		M6	A6-6	11,0	16,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,7 kg.	0,160	-TL.
SKP-D1-01023		M8	A8-6	14,0	19,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	2,2 kg.	0,220	-TL.
SKP-D1-01024		M10	A10-6	18,0	21,0	6,0	6,0	3,6	1,0	500 Ad.	1,4 kg.	0,260	-TL.
SKP-D1-01030	10 mm ²	M5	A5-10	10,0	16,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,2 kg.	0,280	-TL.
SKP-D1-01031		M6	A6-10	11,0	17,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,3 kg.	0,300	-TL.
SKP-D1-01032		M8	A8-10	14,0	20,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,5 kg.	0,350	-TL.
SKP-D1-01033		M10	A10-10	18,0	21,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,8 kg.	0,400	-TL.
SKP-D1-01034		M12	A12-10	22,0	23,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	2,2 kg.	0,480	-TL.
SKP-D1-01040	16 mm ²	M5	A5-16	11,0	20,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	1,9 kg.	0,460	-TL.
SKP-D1-01041		M6	A6-16	11,0	20,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,0 kg.	0,480	-TL.
SKP-D1-01042		M8	A8-16	14,0	22,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,2 kg.	0,520	-TL.
SKP-D1-01043		M10	A10-16	18,0	24,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,5 kg.	0,600	-TL.
SKP-D1-01044		M12	A12-16	22,0	26,0	10,0	10,5	5,8	1,2	250 Ad.	1,5 kg.	0,700	-TL.
SKP-D1-01050	25 mm ²	M5	A5-25	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	1,8 kg.	0,780	-TL.
SKP-D1-01051		M6	A6-25	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	1,5 kg.	0,780	-TL.
SKP-D1-01052		M8	A8-25	16,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	1,6 kg.	0,820	-TL.
SKP-D1-01053		M10	A10-25	18,0	26,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	1,7 kg.	0,840	-TL.
SKP-D1-01054		M12	A12-25	22,0	31,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	2,0 kg.	0,980	-TL.
SKP-D1-01055		M16	A16-25	28,0	35,0	11,0	12,0	7,5	1,5	50 Ad.	0,7 kg.	1,300	-TL.
SKP-D1-01060	35 mm ²	M6	A6-35	15,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,0 kg.	1,060	-TL.
SKP-D1-01061		M8	A8-35	16,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,0 kg.	1,100	-TL.
SKP-D1-01062		M10	A10-35	18,0	27,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,0 kg.	1,160	-TL.
SKP-D1-01063		M12	A12-35	22,0	31,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,4 kg.	1,350	-TL.
SKP-D1-01064		M16	A16-35	28,0	36,0	12,0	15,0	9,0	1,6	100 Ad.	1,5 kg.	1,750	-TL.
SKP-D1-01070	50 mm ²	M6	A6-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,8 kg.	1,900	-TL.
SKP-D1-01071		M8	A8-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,8 kg.	1,900	-TL.
SKP-D1-01072		M10	A10-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,7 kg.	1,950	-TL.
SKP-D1-01073		M12	A12-50	22,0	36,0	16,0	17,0	11,0	1,8	50 Ad.	1,0 kg.	2,100	-TL.
SKP-D1-01074		M16	A16-50	28,0	40,0	16,0	17,0	11,0	1,8	50 Ad.	1,1 kg.	2,800	-TL.

DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı) Tip Kablo Pabuçları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet	
			d3	L	a	c	d1	S	TL				
SKP-D1-01080	70 mm ²	M6	A6-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,7 kg.	2,80	-TL.
SKP-D1-01081		M8	A8-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,6 kg.	2,80	-TL.
SKP-D1-01082		M10	A10-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,6 kg.	2,80	-TL.
SKP-D1-01083		M12	A12-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,5 kg.	2,80	-TL.
SKP-D1-01084		M16	A16-70	28,0	42,0	18,0	21,0	13,0	2,0	50 Ad.	1,4 kg.	3,00	-TL.
SKP-D1-01090	95 mm ²	M8	A8-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,0 kg.	4,20	-TL.
SKP-D1-01091		M10	A10-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,0 kg.	4,20	-TL.
SKP-D1-01092		M12	A12-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,0 kg.	4,20	-TL.
SKP-D1-01093		M16	A16-95	28,0	44,0	20,0	23,0	15,0	2,5	25 Ad.	1,1 kg.	4,40	-TL.
SKP-D1-01100	120 mm ²	M8	A8-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,5 kg.	5,80	-TL.
SKP-D1-01101		M10	A10-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,4 kg.	5,80	-TL.
SKP-D1-01102		M12	A12-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,4 kg.	5,80	-TL.
SKP-D1-01103		M16	A16-120	28,0	48,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,5 kg.	7,80	-TL.
SKP-D1-01110	150 mm ²	M10	A10-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,1 kg.	10,00	-TL.
SKP-D1-01111		M12	A12-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,0 kg.	10,00	-TL.
SKP-D1-01112		M16	A16-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,0 kg.	10,00	-TL.
SKP-D1-01120	185 mm ²	M12	A12-185	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25 Ad.	2,7 kg.	14,00	-TL.
SKP-D1-01121		M16	A16-185	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25 Ad.	2,1 kg.	14,00	-TL.
SKP-D1-01130	240 mm ²	M12	A12-240	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	20 Ad.	3,0 kg.	20,00	-TL.
SKP-D1-01131		M16	A16-240	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	10 Ad.	1,5 kg.	20,00	-TL.
SKP-D1-01140	300 mm ²	M12	A12-300	51,0	69,5	36,0	37,0	28,0	4,4	15 Ad.	3,7 kg.	25,00	-TL.
SKP-D1-01141		M16	A16-300	51,0	69,5	36,0	37,0	28,0	4,4	15 Ad.	3,7 kg.	25,00	-TL.

DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Ucu (Kaynaklı)



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	W	I1	I2	Ebatlar (mm)		d1	h	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
İK-110-12	10 mm²	4.3	12.0	22.0	8.0	6.9	4.5	2.4	20 Ad.	3,0 kg.	0,450	-TL.
İK-116-13	16 mm²	5.5	13.0	26.0	10.0	8.4	5.8	2.6	10 Ad.	1,5 kg.	0,700	-TL.
İK-25-15	25 mm²	6.8	15.0	33.5	13.5	9.5	7.0	2.6	15 Ad.	3,7 kg.	1,100	-TL.

Beyaz Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-075-2C	75	Beyaz	16	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	8,15 kg.	0,0075 -TL.
SS-100-2C	100	Beyaz	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.	0,0080 -TL.
SS-135-2C	135	Beyaz	35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.	0,0150 -TL.
SS-160-2C	160	Beyaz	40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.	0,0210 -TL.
SS-200-2C	200	Beyaz	55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.	0,0250 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140-3C	140	Beyaz	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.	0,0240 -TL.
SS-200-3C	200	Beyaz	55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.	0,0350 -TL.
SS-225-3C	225	Beyaz	65	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	12,55 kg.	0,0440 -TL.
SS-250-3C	250	Beyaz	68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.	0,0450 -TL.
SS-280-3C	280	Beyaz	80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0500 -TL.
SS-360-3C	360	Beyaz	103	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	13,80 kg.	0,0660 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140-4C	140	Beyaz	33	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	11,00 kg.	0,0300 -TL.
SS-160-4C	160	Beyaz	38	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	12,15 kg.	0,0380 -TL.
SS-200-4C	200	Beyaz	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.	0,0420 -TL.
SS-250-4C	250	Beyaz	68	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	18,45 kg.	0,0600 -TL.
SS-280-4C	280	Beyaz	76	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	19,05 kg.	0,0700 -TL.
SS-300-4C	300	Beyaz	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.	0,0760 -TL.
SS-360-4C	360	Beyaz	101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.	0,0860 -TL.
SS-380-4C	380	Beyaz	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.	0,0960 -TL.
SS-430-4C	430	Beyaz	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.	0,1200 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-280-7C	280	Beyaz	76	65 daN	100 Ad.	4.000 Ad.	18,30 kg.	0,1100 -TL.
SS-320-7C	320	Beyaz	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.	0,1300 -TL.
SS-360-7C	360	Beyaz	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.	0,1600 -TL.
SS-450-7C	450	Beyaz	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.	0,2600 -TL.
SS-540-7C	540	Beyaz	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.	0,3800 -TL.
SS-750-7C	750	Beyaz	220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.	0,4200 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-780-9C	780	Beyaz	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.	0,5400 -TL.
SS-920-9C	920	Beyaz	280	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	19,60 kg.	0,7500 -TL.
SS-1220-9C	1.220	Beyaz	375	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	27,65 kg.	1,2500 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-750-12C	750	Beyaz	222	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	22,50 kg.	1,1000 -TL.
SS-1000-12C	1.000	Beyaz	300	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	28,70 kg.	1,7000 -TL.

Siyah Kablo Bağları Naylor 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-100B-2C	100	2,5	16	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	8,15 kg.	0,0080 -TL.
SS-135B-2C	135		24	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,05 kg.	0,0150 -TL.
SS-160B-2C	160		35	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,10 kg.	0,0210 -TL.
SS-200B-2C	200		40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.	0,0250 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140B-3C	140	3,5	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.	0,0240 -TL.
SS-200B-3C	200		55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.	0,0350 -TL.
SS-250B-3C	250		68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.	0,0450 -TL.
SS-280B-3C	280		80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0500 -TL.
SS-360B-3C	360		103	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,80 kg.	0,0660 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140B-4C	140	4,5	36	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	11,00 kg.	0,0300 -TL.
SS-160B-4C	160		38	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	12,15 kg.	0,0380 -TL.
SS-200B-4C	200		51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.	0,0420 -TL.
SS-280B-4C	280		76	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	19,05 kg.	0,0700 -TL.
SS-300B-4C	300		82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.	0,0760 -TL.
SS-360B-4C	360		101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.	0,0860 -TL.
SS-380B-4C	380		110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.	0,0960 -TL.
SS-430B-4C	430		123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.	0,1200 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-280B-7C	280	7,5	76	65 daN	100 Ad.	4.000 Ad.	18,30 kg.	0,1100 -TL.
SS-320B-7C	320		88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.	0,1300 -TL.
SS-360B-7C	360		101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.	0,1600 -TL.
SS-450B-7C	450		130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.	0,2600 -TL.
SS-540B-7C	540		160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.	0,3800 -TL.
SS-750B-7C	750		220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.	0,4200 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-780B-9C	780	9,0	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.	0,5400 -TL.
SS-920B-9C	920		280	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	19,60 kg.	0,7500 -TL.
SS-1220B-9C	1.220		375	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	27,65 kg.	1,2500 -TL.

Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-1000B-12C	1.000	12,5	300	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	28,70 kg.	1,7000 -TL.

Ultraviole Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-100W-2C	100	Siyah	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.	0,0104 -TL.
SS-135W-2C	135		35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.	0,0195 -TL.
SS-200W-2C	200		55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.	0,0325 -TL.
SS-140W-3C	140	Siyah	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.	0,0312 -TL.
SS-200W-3C	200		55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.	0,0455 -TL.
SS-250W-3C	250		68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.	0,0585 -TL.
SS-280W-3C	280		80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,90 kg.	0,0650 -TL.
SS-200W-4C	200	Siyah	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.	0,0546 -TL.
SS-300W-4C	300		82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.	0,0988 -TL.
SS-380W-4C	380		110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.	0,1248 -TL.
SS-430W-4C	430		123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.	0,1560 -TL.
SS-320W-7C	320	Siyah	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.	0,1690 -TL.
SS-360W-7C	360		101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.	0,2080 -TL.
SS-450W-7C	450		130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.	0,3380 -TL.
SS-540W-/C	540		160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25kg.	0,4940 -TL.
SS-780W-9C	780	Siyah	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.	0,7020 -TL.

Renkli Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-100Y-2C	100	Siyah	24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,0104 -TL.
SS-100R-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,0104 -TL.
SS-100B-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,0104 -TL.
SS-100V-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,0104 -TL.
SS-100G-2C	100		24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.	0,0104 -TL.
SS-280Y-3C	280	Siyah	76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0650 -TL.
SS-280R-3C	280		76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0650 -TL.
SS-280B-3C	280		76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0650 -TL.
SS-280V-3C	280		76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0650 -TL.
SS-280G-3C	280		76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0650 -TL.

Açılabilir Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-HRCV-200	200	Beyaz	50	36 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	13,45 kg.	0,115 -TL.
SS-HRCV-360	360		100	36 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	14,15 kg.	0,170 -TL.

Etiketli Kablo Bağları *Naylon 6.6 Kablo Bağları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)		Etiket Boyutları Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-MV-100-2C	100	2,5	25 x 8	Beyaz	25	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	2,90 kg.	0,1200 -TL.
SS-MV-200-4C	200	4,5	35 x 13	Beyaz	50	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	8,60 kg.	0,1300 -TL.

Boncuk Kablo Bağları *Kablo Naylon Kablo Bağları (Bandex)*



Ürün Kodu	Uzunluk (mm)	Azami Sıkma Çapı (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
CT-100-B	100	25	Beyaz	8 daN	100 Ad.	60.000 Ad.	0,0110 -TL.

Yapışkanlı Kroşeler *Kablo Bağı Aksesuarları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-1919	19 x 19	4	Beyaz	10 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	2,70 kg.	0,1000 -TL.
SS-1919B	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	2,70 kg.	0,1000 -TL.
SS-2727	27 x 27	4,5	Beyaz	16 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,1400 -TL.
SS-2727B	27 x 27	4,5	Siyah	16 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,1400 -TL.

Yapışkanlı Ultraviyole Kroşeler *Kablo Bağı Aksesuarları*




Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-1919W	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	2,70 kg.	0,1300 -TL.
SS-2727W	27 x 27	4,5	Siyah	16 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,1820 -TL.

Vidalı Kroşeler *Kablo Bağı Aksesuarları*



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi Maksimum (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-TM-2	30 x 12	9	5	Beyaz	100 Ad.	3.000 Ad.	4,55 kg.	0,0600 -TL.

Dübel Kroşeler Kablo Bağı Aksesuarları




Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişi Maksimum (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-AM-1	43 x 10	9	10,3	Siyah	100 Ad.	5.000 Ad.	11,25 kg.	0,1000 -TL.

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyutlar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
STB-200S	200	Metal	50	45,40 kg.	100 Ad.	2.500 Ad.	9,00 kg.	0,9000 -TL.
STB-360S	360	Metal	102	45,40 kg.	100 Ad.	2.500 Ad.	12,00 kg.	1,2500 -TL.
STB-520S	520	Metal	152	45,40 kg.	100 Ad.	2.500 Ad.	17,50 kg.	1,4500 -TL.
STB-360M	360	Metal	102	113,40 kg.	50 Ad.	1.250 Ad.	25,00 kg.	1,4500 -TL.

Kapama Parçası (Plastik Yüksüklü)



Ürün Kodu	L1	L2	Ebatlar (mm) Ø 1	Ø 2	Renk	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet TL
TA-10727	7,5	20,0	3,0	7,8	Beyaz	100 Ad.	0,0700 -TL.
TA-10732	8,5	20,3	3,8	10,5	Beyaz	100 Ad.	0,1000 -TL.

Baştan Geçme Kablo İşaretleme Sistemleri - Rakam



CE

İşaret	Renk	0,50 mm² - 2,50 mm² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL	1,50 mm² - 6,00 mm² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL	4,00 mm² - 16,00 mm² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL	10,00 mm² - 25 mm² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL
0	■	BM 0-0	0,020 -TL.	BM 1-0	0,020 -TL.	BM 2-0	0,025 -TL.	BM 3-0	0,036 -TL.
1	■	BM 0-1	0,020 -TL.	BM 1-1	0,020 -TL.	BM 2-1	0,025 -TL.	BM 3-1	0,036 -TL.
2	■	BM 0-2	0,020 -TL.	BM 1-2	0,020 -TL.	BM 2-2	0,025 -TL.	BM 3-2	0,036 -TL.
3	■	BM 0-3	0,020 -TL.	BM 1-3	0,020 -TL.	BM 2-3	0,025 -TL.	BM 3-3	0,036 -TL.
4	■	BM 0-4	0,020 -TL.	BM 1-4	0,020 -TL.	BM 2-4	0,025 -TL.	BM 3-4	0,036 -TL.
5	■	BM 0-5	0,020 -TL.	BM 1-5	0,020 -TL.	BM 2-5	0,025 -TL.	BM 3-5	0,036 -TL.
6	■	BM 0-6	0,020 -TL.	BM 1-6	0,020 -TL.	BM 2-6	0,025 -TL.	BM 3-6	0,036 -TL.
7	■	BM 0-7	0,020 -TL.	BM 1-7	0,020 -TL.	BM 2-7	0,025 -TL.	BM 3-7	0,036 -TL.
8	■	BM 0-8	0,020 -TL.	BM 1-8	0,020 -TL.	BM 2-8	0,025 -TL.	BM 3-8	0,036 -TL.
9	■	BM 0-9	0,020 -TL.	BM 1-9	0,020 -TL.	BM 2-9	0,025 -TL.	BM 3-9	0,036 -TL.

Ambalaj Mik.: 1.000 Ad. / Rulo

Ambalaj Mik.: 1.000 Ad. / Rulo

Ambalaj Mik.: 500 Ad. / Rulo

Ambalaj Mik.: 250 Ad. / Rulo

Üsten Geçmeli Kablo İşaretleme Sistemleri - Harfler




İşaret	Renk	Ambalaj Miktarı	0,50 mm ² - 1,00 mm ² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL	1,50 mm ² - 2,50 mm ² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL	4,00 mm ² - 6,00 mm ² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL
A	■	200 Ad.	KN 120	0,015 -TL.	KN 220	0,016 -TL.	KN 420	0,017 -TL.
B	■	200 Ad.	KN 121	0,015 -TL.	KN 221	0,016 -TL.	KN 421	0,017 -TL.
C	■	200 Ad.	KN 122	0,015 -TL.	KN 222	0,016 -TL.	KN 422	0,017 -TL.
D	■	200 Ad.	KN 123	0,015 -TL.	KN 223	0,016 -TL.	KN 423	0,017 -TL.
E	■	200 Ad.	KN 124	0,015 -TL.	KN 224	0,016 -TL.	KN 424	0,017 -TL.
F	■	200 Ad.	KN 125	0,015 -TL.	KN 225	0,016 -TL.	KN 425	0,017 -TL.
G	■	200 Ad.	KN 126	0,015 -TL.	KN 226	0,016 -TL.	KN 426	0,017 -TL.
H	■	200 Ad.	KN 127	0,015 -TL.	KN 227	0,016 -TL.	KN 427	0,017 -TL.
I	■	200 Ad.	KN 128	0,015 -TL.	KN 228	0,016 -TL.	KN 428	0,017 -TL.
J	■	200 Ad.	KN 129	0,015 -TL.	KN 229	0,016 -TL.	KN 429	0,017 -TL.
K	■	200 Ad.	KN 130	0,015 -TL.	KN 230	0,016 -TL.	KN 430	0,017 -TL.
L	■	200 Ad.	KN 131	0,015 -TL.	KN 231	0,016 -TL.	KN 431	0,017 -TL.
M	■	200 Ad.	KN 132	0,015 -TL.	KN 232	0,016 -TL.	KN 432	0,017 -TL.
N	■	200 Ad.	KN 133	0,015 -TL.	KN 233	0,016 -TL.	KN 433	0,017 -TL.
O	■	200 Ad.	KN 134	0,015 -TL.	KN 234	0,016 -TL.	KN 434	0,017 -TL.
P	■	200 Ad.	KN 135	0,015 -TL.	KN 235	0,016 -TL.	KN 435	0,017 -TL.
Q	■	200 Ad.	KN 136	0,015 -TL.	KN 236	0,016 -TL.	KN 436	0,017 -TL.
R	■	200 Ad.	KN 137	0,015 -TL.	KN 237	0,016 -TL.	KN 437	0,017 -TL.
S	■	200 Ad.	KN 138	0,015 -TL.	KN 238	0,016 -TL.	KN 438	0,017 -TL.
T	■	200 Ad.	KN 139	0,015 -TL.	KN 239	0,016 -TL.	KN 439	0,017 -TL.
U	■	200 Ad.	KN 140	0,015 -TL.	KN 240	0,016 -TL.	KN 440	0,017 -TL.
V	■	200 Ad.	KN 141	0,015 -TL.	KN 241	0,016 -TL.	KN 441	0,017 -TL.
W	■	200 Ad.	KN 142	0,015 -TL.	KN 242	0,016 -TL.	KN 442	0,017 -TL.
X	■	200 Ad.	KN 143	0,015 -TL.	KN 243	0,016 -TL.	KN 443	0,017 -TL.
Y	■	200 Ad.	KN 144	0,015 -TL.	KN 244	0,016 -TL.	KN 444	0,017 -TL.
Z	■	200 Ad.	KN 145	0,015 -TL.	KN 245	0,016 -TL.	KN 445	0,017 -TL.

Üsten Geçmeli Kablo İşaretleme Sistemleri - Rakam ve İşaretler



İşaret	Renk	Ambalaj Miktarı	0,50 mm ² - 1,00 mm ² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL	1,50 mm ² - 2,50 mm ² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL	4,00 mm ² - 6,00 mm ² Kablolar İçin Ürün Kodu	Fiyat / Adet TL
0	■	200 Ad.	KN 100	0,015 -TL.	KN 200	0,016 -TL.	KN 400	0,017 -TL.
1	■	200 Ad.	KN 101	0,015 -TL.	KN 201	0,016 -TL.	KN 401	0,017 -TL.
2	■	200 Ad.	KN 102	0,015 -TL.	KN 202	0,016 -TL.	KN 402	0,017 -TL.
3	■	200 Ad.	KN 103	0,015 -TL.	KN 203	0,016 -TL.	KN 403	0,017 -TL.
4	■	200 Ad.	KN 104	0,015 -TL.	KN 204	0,016 -TL.	KN 404	0,017 -TL.
5	■	200 Ad.	KN 105	0,015 -TL.	KN 205	0,016 -TL.	KN 405	0,017 -TL.
6	■	200 Ad.	KN 106	0,015 -TL.	KN 206	0,016 -TL.	KN 406	0,017 -TL.
7	■	200 Ad.	KN 107	0,015 -TL.	KN 207	0,016 -TL.	KN 407	0,017 -TL.
8	■	200 Ad.	KN 108	0,015 -TL.	KN 208	0,016 -TL.	KN 408	0,017 -TL.
9	■	200 Ad.	KN 109	0,015 -TL.	KN 209	0,016 -TL.	KN 409	0,017 -TL.
/	■	200 Ad.	KN 150	0,015 -TL.	KN 250	0,016 -TL.	KN 450	0,017 -TL.
+	■	200 Ad.	KN 151	0,015 -TL.	KN 251	0,016 -TL.	KN 451	0,017 -TL.
-	■	200 Ad.	KN 152	0,015 -TL.	KN 252	0,016 -TL.	KN 452	0,017 -TL.
~	■	200 Ad.	KN 153	0,015 -TL.	KN 253	0,016 -TL.	KN 453	0,017 -TL.
⊥	■	200 Ad.	KN 154	0,015 -TL.	KN 254	0,016 -TL.	KN 454	0,017 -TL.

S5 Serisi Makaronlar Büzüşme Oranı : 2 / 1





Ürün Kodu	Renk	Çap Ø	Daralmadan Önce İç Çap (mm.)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm.)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm.)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı USD / mt.
G-102	●	Ø1,5	2,0 ± 0,3	0,20 ± 0,05	0,75	0,36 ± 0,05	200 mt.	0,070 -USD
G-103	●	Ø2,0	2,5 ± 0,3	0,20 ± 0,05	1,0	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,072 -USD
G-104	●	Ø2,5	3,0 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,25	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,076 -USD
G-105	●	Ø3,0	3,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,5	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,083 -USD
G-107	●	Ø4,0	4,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	2,0	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,100 -USD
G-110	●	Ø6,0	6,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,144 -USD
G-113	●	Ø9,0	9,6 ± 0,3	0,30 ± 0,06	4,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,190 -USD
G-116	●	Ø12,0	12,7 ± 0,4	0,30 ± 0,06	6,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,240 -USD
G-120	●	Ø16,0	16,7 ± 0,5	0,35 ± 0,07	8,0	0,69 ± 0,08	100 mt.	0,440 -USD
G-123	●	Ø20,0	21,0 ± 0,5	0,40 ± 0,10	10,0	0,77 ± 0,15	100 mt.	0,560 -USD
G-125	●	Ø25,0	26,0 ± 1,0	0,45 ± 0,10	12,5	0,87 ± 0,15	50 mt.	0,780 -USD
G-127	●	Ø30,0	31,5 ± 1,0	0,45 ± 0,10	15,0	0,87 ± 0,15	50 mt.	1,420 -USD
G-129	●	Ø40,0	40,5 ± 1,0	0,50 ± 0,10	20,0	0,97 ± 0,15	50 mt.	1,670 -USD
G-131	●	Ø50,0	50,5 ± 1,0	0,50 ± 0,10	25,0	0,97 ± 0,15	25 mt.	2,780 -USD
G-134	●	Ø80,0	80,0 ± 3,0	0,80 ± 0,30	40,0	1,50 ± 0,30	25 mt.	5,560 -USD
G-136	●	Ø100,0	100,0 ± 4,0	0,80 ± 0,30	50,0	1,50 ± 0,30	25 mt.	7,000 -USD
G-206	●	Ø3,0	3,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,5	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,144 -USD
G-209	●	Ø5,0	5,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	2,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,180 -USD
G-210	●	Ø6,0	6,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,210 -USD
G-213	●	Ø9,0	9,6 ± 0,3	0,30 ± 0,06	4,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,280 -USD
G-216	●	Ø12,0	12,6 ± 0,4	0,30 ± 0,06	6,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,340 -USD
G-220	●	Ø16,0	16,7 ± 0,5	0,35 ± 0,07	8,0	0,69 ± 0,08	100 mt.	0,670 -USD
G-223	●	Ø20,0	21,0 ± 0,5	0,40 ± 0,10	10,0	0,77 ± 0,15	100 mt.	1,000 -USD
G-225	●	Ø25,0	26,0 ± 1,0	0,45 ± 0,10	12,5	0,87 ± 0,15	50 mt.	1,440 -USD
G-229	●	Ø40,0	40,5 ± 1,0	0,50 ± 0,10	20,0	0,97 ± 0,15	50 mt.	3,000 -USD
G-231	●	Ø50,0	50,5 ± 1,0	0,50 ± 0,10	25,0	0,97 ± 0,15	25 mt.	3,220 -USD
G-309	●	Ø5,0	5,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	2,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,180 -USD
G-310	●	Ø6,0	6,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,210 -USD
G-313	●	Ø9,0	9,6 ± 0,3	0,30 ± 0,06	4,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,280 -USD
G-316	●	Ø12,0	12,7 ± 0,4	0,30 ± 0,06	6,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,340 -USD
G-320	●	Ø16,0	16,7 ± 0,5	0,35 ± 0,07	8,0	0,69 ± 0,08	100 mt.	0,670 -USD
G-323	●	Ø20,0	21,0 ± 0,5	0,40 ± 0,10	10,0	0,77 ± 0,15	100 mt.	1,000 -USD
G-325	●	Ø25,0	26,0 ± 1,0	0,45 ± 0,10	12,5	0,87 ± 0,15	50 mt.	1,440 -USD
G-329	●	Ø40,0	40,5 ± 1,0	0,50 ± 0,10	20,0	0,97 ± 0,15	50 mt.	3,000 -USD
G-331	●	Ø50,0	50,5 ± 1,0	0,50 ± 0,10	25,0	0,97 ± 0,15	25 mt.	3,220 -USD
G-404	●	Ø2,5	3,0 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,25	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,110 -USD
G-408	●	Ø4,0	4,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	2,0	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,180 -USD
G-410	●	Ø6,0	6,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,210 -USD
G-502	○Beyaz	Ø1,5	2,0 ± 0,3	0,20 ± 0,05	0,75	0,36 ± 0,05	200 mt.	0,100 -USD

S1 Serisi Şeffaf Makaronlar Büzüşme Oranı : 2 / 1




Ürün Kodu	Renk	Çap Ø	Daralmadan Önce İç Çap (mm.)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm.)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm.)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı USD / mt.
G-701	○ Şeffaf	Ø1,5	2,0 ± 0,3	0,20 ± 0,05	0,75	0,36 ± 0,05	200 mt.	0,089 -USD
G-703	○ Şeffaf	Ø2,5	3,0 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,25	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,094 -USD
G-705	○ Şeffaf	Ø3,5	4,0 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,75	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,120 -USD
G-708	○ Şeffaf	Ø5,0	5,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	2,5	0,56 ± 0,05	100 mt.	0,160 -USD
G-709	○ Şeffaf	Ø6,0	6,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,200 -USD
G-712	○ Şeffaf	Ø9,0	9,6 ± 0,3	0,30 ± 0,06	4,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,250 -USD
G-715	○ Şeffaf	Ø12,0	12,7 ± 0,4	0,30 ± 0,06	6,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,310 -USD

S5-YG Serisi Sarı Yeşil/Makaronlar Büzüşme Oranı : 2 / 1



Ürün Kodu	Renk	Çap Ø	Daralmadan Önce İç Çap (mm.)	Daralmadan Önce Cidar Kalınlığı (mm.)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm.)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı USD / mt.
G-805	● Sarı Yeşil	Ø3,0	3,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,5	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,260 -USD
G-806	● Sarı Yeşil	Ø3,5	4,0 ± 0,3	0,25 ± 0,05	1,75	0,44 ± 0,05	200 mt.	0,290 -USD
G-809	● Sarı Yeşil	Ø5,0	5,5 ± 0,3	0,25 ± 0,05	2,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,330 -USD
G-810	● Sarı Yeşil	Ø6,0	6,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,440 -USD
G-813	● Sarı Yeşil	Ø9,0	9,6 ± 0,3	0,30 ± 0,06	4,5	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,520 -USD
G-816	● Sarı Yeşil	Ø12,0	12,7 ± 0,4	0,30 ± 0,06	6,0	0,56 ± 0,08	100 mt.	0,650 -USD
G-823	● Sarı Yeşil	Ø20,0	21,0 ± 0,5	0,40 ± 0,10	10,0	0,77 ± 0,15	100 mt.	1,600 -USD
G-825	● Sarı Yeşil	Ø25,0	26,0 ± 1,0	0,45 ± 0,10	12,5	0,87 ± 0,15	50 mt.	2,000 -USD
G-829	● Sarı Yeşil	Ø40,0	40,5 ± 1,0	0,50 ± 0,10	20,0	0,97 ± 0,15	50 mt.	3,900 -USD

S-ATM İç Yapışkanlı Makaronlar Büzüşme Oranı : 3 / 1



Ürün Kodu	Renk	Çap Ø	Daralmadan Önce İç Çap (mm.)	Daralmadan Sonra İç Çap (mm.)	Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı USD / mt.
G-901	● Siyah	Ø12	12	3	2,0	300,0 mt.	3,340 -USD
G-904	● Siyah	Ø22	22	6	2,5	336,0 mt.	4,450 -USD
G-906	● Siyah	Ø33	33	8	2,5	216,0 mt.	6,450 -USD
G-907	● Siyah	Ø40	40	12	2,5	151,2 mt.	8,900 -USD
G-909	● Siyah	Ø55	55	16	2,7	86,4 mt.	12,200 -USD
G-911	● Siyah	Ø75	75	22	3,0	50,4 mt.	14,450 -USD
G-913	● Siyah	Ø95	95	25	3,0	38,4 mt.	20,000 -USD
G-914	● Siyah	Ø115	115	34	3,0	36,0 mt.	27,800 -USD
G-917	● Siyah	Ø180	180	58	3,0	28,8 mt.	55,600 -USD
G-918	● Siyah	Ø205	205	65	3,0	28,8 mt.	66,700 -USD

S-ATM Serisi tüm makaronların boyları 1,2 mt.'dir.


DSTB Serisi Makaronlar Büzüşme Oranı : 2 / 1



REHAU

Ürün Kodu	İç Çap Daralmadan Önce Minimum (mm.)	İç Çap Daralmadan Sonra Maksimum (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı USD / mt.
282990	1,5	0,75	200 mt.	0,09 -USD
229860	2,0	1,00	200 mt.	0,10 -USD
282991	2,5	1,25	200 mt.	0,10 -USD
282992	3,0	1,5	200 mt.	0,12 -USD
282994	4,0	2,0	200 mt.	0,16 -USD
282995	6,0	3,0	100 mt.	0,18 -USD
288854	8,0	4,0	100 mt.	0,20 -USD
282999	9,0	4,5	100 mt.	0,22 -USD
283019	12,0	6,0	100 mt.	0,31 -USD
283024	16,0	8,0	100 mt.	0,59 -USD
283026	20,0	10,0	100 mt.	0,80 -USD
283029	25,0	12,5	50 mt.	1,08 -USD
283034	30,0	15,0	50 mt.	1,81 -USD
283036	40,0	20,0	50 mt.	2,36 -USD
283039	50,0	25,0	25 mt.	3,76 -USD
222830	80,0	40,0	25 mt.	8,35 -USD

DST Serisi Makaronlar Büzüşme Oranı : 2 / 1



Standart Renkler : Siyah 98001, Beyaz 91017
Kırmızı 95025, Mavi 97032, Sarı 93035




REHAU

Ürün Kodu	Çap (inch)	İç Çap Daralmadan Önce Minimum (mm.)	İç Çap Daralmadan Sonra Maksimum (mm.)	Tam Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı EUR / mt.
249 578	1/16	1,6	0,8	0,5	200 mt.	0,37 -EUR
249 588	3/32	2,4	1,2	0,5	200 mt.	0,39 -EUR
249 598	1/8	3,2	1,6	0,5	200 mt.	0,40 -EUR
249 608	3/16	4,8	2,4	0,5	200 mt.	0,45 -EUR
249 618	1/4	6,4	3,2	0,6	150 mt.	0,58 -EUR
249 628	3/8	9,5	4,8	0,6	150 mt.	0,61 -EUR
249 638	1/2	12,7	6,4	0,6	100 mt.	0,91 -EUR
249 648	5/8	16,0	8,0	0,6	100 mt.	1,09 -EUR
249 658	3/4	19,0	9,5	0,8	50 mt.	1,34 -EUR
249 668	1	25,4	12,7	0,9	50 mt.	2,34 -EUR
249 678	1 1/4	32,0	16,0	0,9	50 mt.	3,00 -EUR
249 688	1 1/2	38,0	19,0	1,0	25 mt.	3,78 -EUR
249 698	2	51,0	25,4	1,1	25 mt.	5,56 -EUR
249 708	3	76,0	38,0	1,3	15 mt.	14,78 -EUR
249 718	4	102,0	51,0	1,4	15 mt.	19,45 -EUR

DSNG Serisi Sarı/Yeşil Makaronlar Büzüşme Oranı : 2 / 1



Standart Renkler : Sarı Yeşil Çizgili 93035 / 99027




REHAU

Ürün Kodu	Çap (inch)	İç Çap Daralmadan Önce Minimum (mm.)	İç Çap Daralmadan Sonra Maksimum (mm.)	Tam Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı EUR / mt.
231684	3/32	2,4	1,2	0,5	200 mt.	1,25 -EUR
231694	1/8	3,2	1,6	0,5	200 mt.	1,26 -EUR
231704	3/16	4,8	2,4	0,5	150 mt.	1,54 -EUR
231714	1/4	6,4	3,2	0,6	150 mt.	1,78 -EUR
231724	3/8	9,5	4,8	0,6	150 mt.	2,18 -EUR
231734	1/2	12,7	6,4	0,6	100 mt.	2,37 -EUR
231744	3/4	19	9,5	0,8	50 mt.	4,90 -EUR
231754	1	25,4	12,7	0,9	50 mt.	8,30 -EUR
231764	1 1/2"	38	19	1,0	25 mt.	13,60 -EUR

DON Serisi Şeffaf Makaronlar Büzüşme Oranı : 2 / 1



Standart Renkler : Şeffaf 90003




REHAU

Ürün Kodu	Çap (inch)	İç Çap Daralmadan Önce Minimum (mm.)	İç Çap Daralmadan Sonra Maksimum (mm.)	Tam Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı EUR / mt.
082872	1/16	1.6	0.8	0,5	200 mt.	0,56 -EUR
082711	3/32	2.4	1.2	0,5	200 mt.	0,57 -EUR
082731	1/8	3.2	1.6	0,5	200 mt.	0,51 -EUR
082751	3/16	4.8	2.4	0,5	200 mt.	0,62 -EUR
082771	1/4	6.4	3.2	0,6	150 mt.	0,78 -EUR
082791	3/8	9.5	4.8	0,6	150 mt.	1,12 -EUR
082811	1/2	12.7	6.4	0,6	100 mt.	1,34 -EUR
082831	3/4	19	9.5	0,8	50 mt.	1,95 -EUR
082851	1	25.4	12.7	0,9	50 mt.	2,84 -EUR
082891	1 1/2"	38	19	1,0	25 mt.	4,62 -EUR
082901	2	51	25.4	1,1	25 mt.	6,80 -EUR

MOK Serisi İçi Yapışkanlı Makaronlar Büzüşme Oranı : 4 / 1



Standart Renkler : Siyah 98001



REHAU

Ürün Kodu	İç Çap Daralmadan Önce Minimum (mm.)	İç Çap Daralmadan Sonra Maksimum (mm.)	Tam Daralmadan Sonra Cidar Kalınlığı (mm.)	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı EUR / mt.
297974 - 400	12	4	2,0	10 mt.	4,45 -EUR
297975 - 400	20	6	2,0	5 mt.	6,35 -EUR
297977 - 400	32	8	2,0	4 mt.	7,12 -EUR
297981 - 400	40	12	2,0	3 mt.	9,00 -EUR
297982 - 400	55	20	2,0	3 mt.	12,80 -EUR
297983 - 400	70	25	2,0	3 mt.	15,00 -EUR
297985 - 400	90	30	2,4	3 mt.	22,30 -EUR
297987 - 400	115	40	2,6	3 mt.	30,00 -EUR
297990 - 400	170	60	2,8	1 mt.	66,70 -EUR
297991 - 400	220	90	3,2	1 mt.	85,60 -EUR

Terminal ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

Ürün Kodu	Sıkma Aralığı	Terminal / Konnektör Tipi	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
 YYT-1	0,25 - 6,00 mm ²	  	254 mm.	0,560 kg.	30,00 - USD
 YYT-7	0,50 - 6,00 mm ²	  	229 mm.	0,560 kg.	40,00 - USD
 XLHD-0560	0,50 - 6,00 mm ²	  	258 mm.	0,650 kg.	45,00 - USD
 HD-0560	0,50 - 6,00 mm ²	  	225 mm.	0,510 kg.	38,00 - USD
 HD-F0560	0,50 - 6,00 mm ²	  	225 mm.	0,510 kg.	44,00 - USD
 YYT-11	0,50 - 6,00 mm ²	  	227 mm.	0,560 kg.	40,00 - USD
 YYT-12	1-00 - 10,00 mm ²	  	229 mm.	0,560 kg.	40,00 - USD
 KST-2000F	0,50 - 2,50 mm ²	 	225 mm.	0,510 kg.	75,00 - USD
 HD-11010	AWG 24-14	  	205 mm.	0,380 kg.	45,00 - USD
 HD-11011	AWG 30-18	  	205 mm.	0,380 kg.	45,00 - USD
 RJ-46	4 - 6 Girişli Konnektör	 	220 mm.	0,320 kg.	40,00 - USD
 RJ-86	6 - 8 Girişli Konnektör	 	220 mm.	0,320 kg.	40,00 - USD
 RJ-46D	4 - 6 Girişli Konnektör	 	220 mm.	0,320 kg.	40,00 - USD
 RJ-86D	6 - 8 Girişli Konnektör	 	220 mm.	0,320 kg.	40,00 - USD
 ASA-486	4 - 6 - 8 Girişli Konnektör	 	225 mm.	0,350 kg.	83,00 - USD
 RG-9600	BNC, TNC, Mini UHF		237 mm.	0,550 kg.	45,00 - USD

Yüksük Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

Ürün Kodu	Sıkma Aralığı	Yüksük Tipi	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
 YYT-22	0,50 - 2,50 mm ²	 	150 mm.	0,175 kg.	17,00 - USD
 YYT-21	0,75 - 10,00 mm ²	 	180 mm.	0,300 kg.	20,00 - USD
 NWS-6	0,14 - 6,00 mm ²	 	230 mm.	0,490 kg.	170,00 - EUR
 NWS-16	0,50 - 16,00 mm ²	 	190 mm.	0,250 kg.	25,00 - EUR
 YAC-5	0,50 - 6,00 mm ²	 	203 mm.	0,400 kg.	40,00 - USD
 YAC-6	6,00 - 16,00 mm ²	 	203 mm.	0,400 kg.	40,00 - USD
 YAC-8 Kare Profil	0,80 - 6,00 mm ²	 	175 mm.	0,385 kg.	45,00 - USD
 YAC-9 Altıgen Profil	0,80 - 6,00 mm ²	 	175 mm.	0,385 kg.	60,00 - USD
 YAC-11	1,5 - 2,5 mm ² (Yüksük ve İzoleli Terminal)	 	215 mm.	0,225 kg.	40,00 - USD
 NWS-50	10,00 - 50,00 mm ²	 	335 mm.	0,800 kg.	300,00 - EUR

Kablo Bağı Sıkma Tabancaları - Mekanik El Aletleri

Ürün Kodu	Kablo Bağı Sıkma Eni	Kablo Bağ Tipi	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
 TG-008	2,2 - 4,8 mm.	Naylon	160 mm.	0,300 kg.	40,00 - USD
 TG-010	3,6 - 13,0 mm.	Naylon	200 mm.	0,320 kg.	45,00 - USD
 STG-200	Maks. 12 mm.	Çelik	200 mm.	0,320 kg.	200,00 - USD

Kablo Sıyrıcılar - Mekanik El Aletleri

	Ürün Kodu	Sıyrma Aralığı	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
	WSC-1022	0,5 - 6,0 mm ²	155 mm.	0,115 kg.	10,00 - USD
	YY-78-318	0,5 - 2,5 mm ²	175 mm.	0,200 kg.	17,00 - USD
	LY-700B	1,0 - 4,0 mm ²	170 mm.	0,340 kg.	22,00 - USD
	MES-202	0,5 - 6,0 mm ²	170 mm.	0,365 kg.	60,00 - EUR
	28-35	Ø 28,0 - 35,0 mm.	150 mm.	0,145 kg.	24,00 - EUR
	4-28H	Ø 4,0 - 28 mm.	170 mm.	0,094 kg.	16,00 - EUR
				Yedek Bıçak	5,00 - EUR
	No. 2	Ø 4,8 - 7,5 mm.	110 mm.	0,030 kg.	18,00 - EUR
	No. 3	Ø 4,8 - 7,5 mm.	120 mm.	0,060 kg.	25,00 - EUR
	No. 13	Ø 8,0 - 13,0 mm.	125 mm.	0,050 kg.	23,00 - EUR
	No. 100	Ø 4,0 - 13,0 mm.	135 mm.	0,080 kg.	25,00 - EUR
	No. 150	Ø 8,0 - 20,0 mm.	160 mm.	0,120 kg.	28,00 - EUR
	No. 200	Ø 4,0 - 28,0 mm.	160 mm.	0,130 kg.	50,00 - EUR
	Duo Crimp No. 300	0,5 - 6,0 mm ²	160 mm.	0,130 kg.	75,00 - EUR
	No. 400	Ø 8,0 - 13,0 mm.	160 mm.	0,130 kg.	40,00 - EUR
	Super No. 5	0,2 - 6,0 mm ²	195 mm.	0,130 kg.	28,00 - EUR
	No. 7	0,5 - 16,0 mm ²	160 mm.	0,130 kg.	90,00 - EUR

Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

Ürün Kodu	Sıyırma Aralığı	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
 HD-1000	Sınırsız	200 mm.	0,100 kg.	66,00 - EUR
 KS-1001	25 mm ² < Sınırsız	155 mm.	0,155 kg.	240,00 - TL
 OGS-40	Ø 16,0 - 40,0	160 mm.	0,130 kg.	700,00 - TL
 OGS-60	Ø 20,0 - 60,0	220 mm.	1,750 kg.	1.000,00 - TL

SKP Sıkma Penseleri - Mekanik Penseler

Ürün Kodu	Sıkma Aralığı	Sıkma Formu	Üretim	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Fiyat / Adet
 YYT-8	1,50 - 10,00 mm ²		İthal	266 mm.	0,560 kg.	30,00 - USD
 YYT-9	10,00 - 16,00 mm ²		İthal	266 mm.	0,560 kg.	30,00 - USD
 CT-25	6,00 - 25,00 mm ²		İthal	354 mm.	0,780 kg.	46,00 - USD
 SP-120	10,00 - 120 mm ²			400 mm.	4,600 kg.	525,00 - TL
					Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır. Yedek Çene Takımı	50,00 - TL
 SP-240	10,00 - 240,00 mm ²			520 mm.	7,150 kg.	1.000,00 - TL
					Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır. Yedek Çene Takımı	70,00 - TL
 SP-300	10,00 - 300 mm ²			600 mm.	7,400 kg.	950,00 - TL
					Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır. Yedek Çene Takımı	65,00 - TL
 SP-0650	6,00 - 50,00 mm ²			390 mm.	1,100 kg.	150,00 - TL
					Yedek Çene Takımı(Tek)	30,00 - TL
 SP-10120	10,00 - 120,00 mm ²			650 mm.	2,900 kg.	240,00 - TL
					Yedek Çene Takımı(Tek)	40,00 - TL
 SP-25150	25,00 - 150 mm ²			650 mm.	2,900 kg.	250,00 - TL
					Yedek Çene Takımı(Tek)	45,00 - TL

Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar

Ürün Kodu	Maksimum Kesit mm ²	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Üretim	Fiyat / Adet	
	CC-60	50 mm ²	235 mm.	0,380 kg.	İthal	22,00 - USD
	KM-95	95 mm ² veya 4 x 16 mm ²	410 mm.	0,750 kg.		90,00 - TL.
	KM-240	240 mm ² veya 3 x35 + 10 mm ²	650 mm.	2,000 kg.		140,00 - TL.
	SCC-250	325 mm ² veya 3x70 + 35 mm ²	650 mm.	2,000 kg.		250,00 - TL.
	SCC-500	500 mm ² veya 3x120 + 70 mm ²	800 mm.	2,930 kg.		330,00 - TL.

Çelik Özlü Alüminyum İletken Kesme Makasları - Mekanik Makaslar

Ürün Kodu	Maksimum Çap Ø	Uzunluk mm	Ağırlığı kg	Üretim	Fiyat / Adet	
	C-7	Ø 7 mm.	190 mm.	0,270 kg.	İthal	60,00 - EUR
	C-9	Ø 9 mm.	325 mm.	0,750 kg.	İthal	140,00 - EUR
	C-12	Ø 12 mm.	500 mm.	1,700 kg.	İthal	220,00 - EUR
	C-16E	Ø 20 mm.	590 mm.	2,450 kg.	İthal	330,00 - EUR
	SC-16E	Ø 20 mm.	590 mm.	2,000 kg.		450,00 - TL.
	SCK-1272	Ø 40 mm.	900 mm.	5,700 kg.		1.300,00 - TL.

Hidrolik Pompa ve Aksesuarları - Hidrolik Aletler

	Açıklama	Fiyat / Adet
	HD-2107 İki Kademeli Hidrolik El Pompası 700 Bar, 0,7 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantalıdır.	500,00 - EUR
	HD-2109 İki Kademeli Hidrolik El Pompası 700 Bar, 1,5 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantalıdır.	550,00 - EUR
	HD-2184 İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası 700 Bar, 0,7 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum, Çantasız	600,00 - EUR
	HD-2185 İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası 700 Bar, 1,4 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum, Çantasız	700,00 - EUR
	PHP-700 İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası 700 Bar, 1,5 lt. Yağ Kapasitesi, 1,6 mt. Hidrolik Hortum ve "Klik" sesi	1.800,00 - EUR
	1,8 mt. D.DYNASTY Hidrolik Hortum 3,0 mt. D.DYNASTY Hidrolik Hortum 5,0 mt. D.DYNASTY Hidrolik Hortum 10,0 mt. D.DYNASTY Hidrolik Hortum	75,00 - EUR 150,00 - EUR 255,00 - EUR 450,00 - EUR
	Hidrolik Dişi Çek-Valf Hidrolik Erkek Çek-Valf	180,00 - EUR 90,00 - EUR

Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıkları- Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet
 SCG-25	SCG-25 Hidrolik Kablo Kesme Makası Maksimum 477 (HAWK) Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri kesebilir. Plastik taşıma çantalıdır.	940,00 - EUR
 CG-40	CG-40 Hidrolik Kablo Kesme Makası Maksimum 1272 (PHEASANT) Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri kesebilir. Branda taşıma çantalıdır.	2.200,00 - EUR
 SCG-40	SCG-40 Hidrolik Kablo Kesme Makası Maksimum 1272 (PHEASANT) Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri kesebilir. Branda taşıma çantalıdır.	1.500,00 - EUR
 SCG-65	SCG-65 Hidrolik Kablo Kesme Makası Maksimum 3 X 240 + 120 MM ² NYY türü kabloları kesebilir. Branda taşıma çantalıdır.	1.650,00 - EUR
 CG-85	CG-85 Hidrolik Kablo Kesme Makası Maksimum 3 X 240 + 120 MM ² NYY türü kabloları kesebilir. Branda taşıma çantalıdır.	2.600,00 - EUR
 SCG-85	SCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Makası Maksimum 3 X 240 + 120 MM ² NYY türü kabloları kesebilir. Branda taşıma çantalıdır.	1.750,00 - EUR

Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıkları- Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet
	Safak SXCG-40 / HD-2107 Hidrolik Kablo Kesme Makası Kesme Başlığı, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	1.300,00 - EUR
	Safak SXCG-40 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı (Sadece Başlık)	800,00 - EUR
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR
	Safak SXCG-65 / HD-2107 Hidrolik Kablo Kesme Makası Kesme Başlığı, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	1.300,00 - EUR
	Safak SXCG-65 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı (Sadece Başlık)	800,00 - EUR
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR
	Safak SXCG-85 / HD-2107 Hidrolik Kablo Kesme Makası Kesme Başlığı, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	1.400,00 - EUR
	Safak SXCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı (Sadece Başlık)	900,00 - EUR
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR
	Safak SXCG-105 / HD-2107 Hidrolik Kablo Kesme Makası Kesme Başlığı, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	1.600,00 - EUR
	Safak SXCG-105 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı (Sadece Başlık)	1.100,00 - EUR
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları- Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet
	DUBUIS D-36 4...95 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi D-36 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	1.350,00 - EUR
	DUBUIS D-36 4...95 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi D-36 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	720,00 - EUR
	D-36 Orjinal Çeneler "Her Biri" 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 mm ²	70,00 - EUR
	DUBUIS D-51 10...185 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi D-51 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	1.530,00 - EUR
	DUBUIS D-51 10...185 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi D-51 Pense, Çenesiz	1.100,00 - EUR
	D-51 Orjinal Çeneler "Her Biri" 10/120 mm ² , 16/70 mm ² , 25/95 mm ² , 35/50 mm ² , 150 mm ² , 185 mm ²	60,00 - EUR
	D-51 Plastik Taşıma Çantası	70,00 - EUR
	DUBUIS D-51 Fr-Tr 10...240 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi D-51 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	1.240,00 - EUR
	DUBUIS D-51 Fr-Tr 10...240 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi D-51 Pense, Çenesiz	900,00 - EUR
	S-6 ŞAFK Çeneler "Her Biri" 10/185 mm ² , 16/150 mm ² , 25/120 mm ² , 35/95 mm ² , 50/70 mm ² , 240 mm ²	45,00 - EUR
	D-51 Fr-Tr Plastik Taşıma Çantası	70,00 - EUR
	Safak S-6 10...240 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi S-6 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	940,00 - EUR
	Safak S-6 10...240 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi S-6 Pense, Çenesiz	600,00 - EUR
	S-6 ŞAFK Çeneler "Her Biri" 10/185 mm ² , 16/150 mm ² , 25/120 mm ² , 35/95 mm ² , 50/70 mm ² , 240 mm ²	45,00 - EUR
	S-6 Plastik Taşıma Çantası	70,00 - EUR

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları- Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet
	DUBUIS D-62 10....240 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi D-62 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	1,950,00 - EUR
	DUBUIS D-62 10....240 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi D-62 Pense, Çantasız, Çenesiz	1.380,00 - EUR
	D-62 ŞAFAK Çeneler "Her Biri" 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm ²	45,00 - EUR
	D-62 Plastik Taşıma Çantası	75,00 - EUR
	Safak SC-130 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi SC-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	1.715,00 - EUR
	Safak SC-130 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi SC-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	1.000,00 - EUR
	SC-130 ŞAFAK Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR
	Safak SC-130L 16....400 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi SC-130L Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	1.880,00 - EUR
	Safak SC-130L 16....400 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi SC-130L Pense, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	1.100,00 - EUR
	SC-130 ŞAFAK Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²	65,00 - EUR
	DUBUIS C-130 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi C-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	2.465,00 - EUR
	DUBUIS C-130 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi C-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	1.750,00 - EUR
	C-130 ŞAFAK Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR
	DUBUIS C-130/32 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi C-130/32 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	2.615,00 - EUR
	DUBUIS C-130/32 16....300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi C-130/32 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	1.900,00 - EUR
	SC-130 ŞAFAK Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR
	DUBUIS C-130L 16....400 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi C-130L/32 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	2.830,00 - EUR
	DUBUIS C-130L 16....400 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi C-130L/32 Pense, Plastik Taşıma Çantası,, Çenesiz	2.050,00 - EUR
	SC-130 ŞAFAK Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²	65,00 - EUR
	IZUMI UC-6FT1 6....240 mm ² Çenesiz Hid. P. Sıkma Pensesi UC-6FT1 Pense, Sac Taşıma Çantası,	2.300,00 - EUR

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları- Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet
	Safak SHK-8 - HD-2107 10...300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı Başlık, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hid. Hortum, Sac Çanta, Tam Takım Çeneli	2.000,00 - TL
	Safak SHK-8 10...300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	600,00 - TL
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR
	Çeneler "Her Biri" 10/300, 16/240, 25/185, 35/150, 50/120, 70/95 mm ²	65,00 - TL
	Safak SXC-130 / HD-2107 16...300 mm ² Hid. Pabuç Sıkma Başlığı Başlık, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hid. Hortum, Sac Çanta, Tam Takım Çeneli	1.915,00 - EUR
	Safak SXC-130 16...300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	700,00 - EUR
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR
	Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR
	DUBUIS XC-130 / PHP-700 16...300 mm ² Hid. Pabuç Sıkma Başlığı Başlık, Hidrolik Ayak Pompası, 1,50 mt. Hid. Hortum, Tam Takım Çeneli	3.415,00 - EUR
	DUBUIS XC-130 16...300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	900,00 - EUR
	DUBUIS PHP-700 Hidrolik Ayak Pompası, 1,50 mt. Hidrolik Hortum	1.800,00 - EUR
	Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR
	Safak SXC-130L / HD-2107 16...300 mm ² Hid. Pabuç Sıkma Başlığı Başlık, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hid. Hortum, Sac Çanta, Tam Takım Çeneli	2.080,00 - EUR
	Safak SXC-130L 16...300 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	800,00 - EUR
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR
	Çeneler "Her Biri" 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²	65,00 - EUR
	DUBUIS XC-130L / PHP-700 16...400 mm ² Hid. P. Sıkma Başlığı Başlık, Hidrolik Ayak Pompası, 1,50 mt. Hid. Hortum, Tam Takım Çeneli	3.630,00 - EUR
	DUBUIS XC-130L 16...400 mm ² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı	1.050,00 - EUR
	DUBUIS PHP-700 Hidrolik Ayak Pompası, 1,50 mt. Hidrolik Hortum	1.800,00 - EUR
	Çeneler "Her Biri" 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²	65,00 - EUR
	Safak SHK-25 / HD-2107 16...600 mm ² Hid. Pabuç Sıkma Başlığı Başlık, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hid. Hortum, Sac Çanta, Tam Takım Çeneli	2.680,00 - EUR
	Safak SHK-25 16...600 mm ² Hid. Pabuç Sıkma Başlığı	900,00 - EUR
	HD-2107 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	500,00 - EUR
	Çeneler "Her Biri" 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²	65,00 - EUR
	SHK-25/ SHK-45 Çeneler "Her Biri" 500, 600 mm ²	250,00 - EUR
	Safak SHK-45 / HD-2109 16...600 mm ² Hid. Pabuç Sıkma Başlığı Başlık, Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hid. Hortum, Sac Çanta, Tam Takım Çeneli	3.030,00 - EUR
	Safak SHK-45 16...600 mm ² Hid. Pabuç Sıkma Başlığı	1.200,00 - EUR
	HD-2109 Hidrolik Pompa, 1,80 mt. Hidrolik Hortum ve Sac Çanta	550,00 - EUR
	Çeneler "Her Biri" 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm ²	65,00 - EUR
	SHK-25/ SHK-45 Çeneler "Her Biri" 500, 600 mm ²	250,00 - EUR

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıkları- Hidrolik Aletler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat / Adet
 D-55 ELEC 12 V.	DUBUIS D-55 ELEC 10...185 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi D-55 ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	2.450,00 - EUR
	DUBUIS D-55 ELEC 10...185 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi D-55 ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	2.090,00 - EUR
	D-55 ELEC Çeneler "Her Biri" 10/120 mm ² , 16/70 mm ² , 25/95 mm ² , 35/50 mm ² , 150 mm ² , 185 mm ²	60,00 - EUR
	D-55 ELEC Şarj Cihazı 7,2 - 14,4 V	180,00 - EUR
	D-55 ELEC Şarj Edilebilir Pil 12 V, 2,2 Ah.	250,00 - EUR
 D-62 ELEC 14,4 V	DUBUIS D-62 ELEC 10...240 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi D-62 ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	2.895,00 - EUR
	DUBUIS D-62 ELEC 10...240 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi D-62 ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	2.400,00 - EUR
	D-62 ELEC Çeneler "Her Biri" 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm ²	45,00 - EUR
	D-62 ELEC Şarj Cihazı 7,2 - 14,4 V	180,00 - EUR
	D-62 ELEC Şarj Edilebilir Pil 14,4 V, 3 Ah.	250,00 - EUR
 C-130 ELEC 14,4 V	DUBUIS C-130 ELEC 16...300 mm ² Hidrolik P. Sıkma Pensesi C-130 ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	4.215,00 - EUR
	DUBUIS C-130 ELEC 16...300 mm ² Hidrolik P. Sıkma Pensesi C-130 ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	3.500,00 - EUR
	C-130 ELEC Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	65,00 - EUR
	C-130 ELEC Şarj Cihazı 7,2 - 14,4 V	180,00 - EUR
	C-130 ELEC Şarj Edilebilir Pil 14,4 V, 3 Ah.	250,00 - EUR
 C-130L ELEC 14,4 V	DUBUIS C-130L ELEC 16...400 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi C-130L ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli	4.360,00 - EUR
	DUBUIS C-130L ELEC 16...400 mm ² Hid. P. Sıkma Pensesi C-130L ELEC Pense, Şarj Cihazı, Plastik Taşıma Çantası, Çenesiz	3.580,00 - EUR
	C-130L ELEC Çeneler "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²	65,00 - EUR
	C-130L ELEC Şarj Cihazı 7,2 - 14,4 V	180,00 - EUR
	C-130L ELEC Şarj Edilebilir Pil 14,4 V, 3 Ah.	250,00 - EUR